ANUBIS

SPARTAN OS

الدليل التقني · حقائق الشبكة، والعقود، والتدقيقات، وتعليمات خطوة بخطوة

# ANUBIS CHAIN
# الدليل التقني

معايير الشبكة، وطريقة عمل السلسلة، ومواضع العقود والتدقيقات، وثلاثة عشر دليلاً خطوة بخطوة للمحافظ والجسور وgasDAI والرموز وRocketSwap وTempleRaid.



SPARTAN OS على ANUBIS CHAIN · للمروّجين والقادة وفرق الدعم

النسخة العربية

سبتمبر 2026

المحتويات

# ما يغطيه هذا الدليل

خمسة أجزاء. حقائق الشبكة أولاً، ثم طريقة عمل السلسلة، ثم مواضع العقود والتدقيقات، ثم الأدلة. والجزء الأخير قائمة أمان وجدول لحل المشكلات.

I حقائق الشبكة 03

II طريقة عمل السلسلة 06

III العقود والتدقيقات والمصادر 08

IV أدلة خطوة بخطوة 11

01 Binance Wallet · 05 TokenPocket · 04 OKX Wallet · 03 Bitget Wallet · 02 MetaMask

06 gasDAI · 09 Bridgers · 08 GaleBridge · 07 Anubis Bridge

10 استيراد RM و13 · TempleRaid 12 · RocketSwap 11 · GD التحقق على المستكشف

V الأمان وحل المشكلات 24

قبل أن تستخدم هذا الدليل

تتغير واجهات المحافظ مع كل إصدار. تصف الخطوات أدناه التسلسل والقيم التي تُدخلها، لا الموضع الدقيق لكل زر. وحيث يجب أن تأتي قيمة من المشروع ولم تُؤكَّد لهذه النسخة، فهي معروضة بين [قوسين معقوفين]. املأها من anubischain.ai أو من حسابات X الرسمية قبل أن تنشر. ولا تملأها أبداً من رسالة.

## لمن هذا الدليل

فرق الدعم التي تجيب عن أسئلة المستخدمين الجدد. القادة الذين يرافقون مجموعة في انضمامها. المروّجون الذين يريدون أن يرافقوا شخصاً خلال الدقائق العشر الأولى دون تخمين. وقد كُتب بحيث يمكن اتباعه على هاتف والمحفظة مفتوحة في نافذة أخرى.



01

الجزء ١

# حقائق الشبكة

المعايير التي تحتاجها المحفظة، والأرقام التي ينشرها المشروع، وأيّ الاثنين تستطيع التحقق منه بنفسك.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

## معايير الشبكة

هذه القيم الخمس هي ما تطلبه أي محفظة EVM عندما تضيف شبكة مخصصة. وهي مسجّلة على chainlist.org ويمكن التحقق منها هناك.

| الحقل | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|
| **اسم الشبكة** | `ANUBIS Mainnet` | أي اسم يصلح. استخدم هذا الاسم كي تتطابق لقطات شاشة الدعم. |
| **معرّف السلسلة** | `6714` (بالنظام الست عشري 0x1a3a) | القيمة الحاسمة. إذا كان معرّف السلسلة خاطئاً فالمحفظة على الشبكة الخاطئة. |
| **رابط RPC** | `https://rpc.anubispace.org` | كما نُشر في أدلة أطراف ثالثة. تأكّد منه بمقارنته مع anubischain.ai قبل النشر. |
| **رمز العملة** | `gasDAI` | وحدة الرسوم الأصلية. مربوطة بـ DAI. |
| **مستكشف الكتل** | `https://browser.anubispace.org` | مبني على Blockscout. كل معاملة وعنوان وعقد. |

## أرقام الشبكة

**+100M**
المعاملات التراكمية، تقرير البيانات الدوري، سبتمبر 2026

**+18M**
العناوين

**+16K**
العقود الذكية المنشورة

**+1.9K**
الرموز على السلسلة

**~1 s**
متوسط زمن الكتلة، كما ورد في التقرير

**100%**
التوافق مع EVM. قابل للتحقق: تتصل أي أداة من أدوات Ethereum.

تذكر عروض سابقة للمشروع 2,400+ معاملة في الثانية، وزمن كتلة 450 ملي ثانية، والتحقق من براهين PLONK في أقل من 10 ملي ثانية، ورسماً نموذجياً قدره $0.00005، و21 مدققاً نشطاً من أصل 52 عقدة. هذه أرقام المشروع نفسه. السلسلة مفهرسة عبر The Graph وتُستكشف عبر Blockscout؛ وتمر المسارات العابرة للسلاسل عبر LayerZero وStargate، إضافةً إلى جسرَي Anubis.

**ملاحظة حول زمن الكتلة**

تذكر العروض 450 ملي ثانية؛ ويذكر تقرير بيانات سبتمبر 2026 نحو ثانية واحدة؛ وتصف الوثائق التقنية للشبكة (anubis-network.gitbook.io) نسخة معدّلة من IBFT 2.0 بهدف زمن كتلة قدره ثانيتان. والرقم الحي ظاهر في عرض أحدث الكتل على المستكشف. اقتبس الرقم الذي تستطيع إظهاره، واذكر مصدره.

## قابل للتحقق ومُعلَن

**يمكنك التحقق من هذه**

- معرّف السلسلة 6714 (chainlist.org/chain/6714)

**يُعلنها المشروع**

- +2,400 معاملة في الثانية

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

- gasDAI بوصفها العملة الأصلية (chainlist.org)
- المستكشف على browser.anubispace.org
- التوافق مع EVM (يتصل MetaMask، وتُنشر عقود Solidity)
- زمن الكتلة الحي وعدد المعاملات (المستكشف)
- عقود القفل الخاصة بالجسر على Ethereum وBNB Chain وPolygon (مستكشفات السلاسل المصدر)
- تدقيق GaleBridge (skynet.certik.com)
- التحقق من البرهان في أقل من 10 مللي ثانية
- 21 مدققاً نشطاً من أصل 52 عقدة
- 137 عقداً مدقَّقاً في أنحاء المنظومة
- صندوق منظومة بقيمة 100$ مليون
- عنوانا عقدَي RM وGD (يُملآن من القناة الرسمية)

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.



02

الجزء ١١

# طريقة عمل السلسلة

ما يكفي من البنية للإجابة عن سؤال تقني إجابة صحيحة، لا أكثر.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

## الإجماع

تعمل Anubis بنسخة معدّلة من IBFT 2.0، أي آلية إسطنبول لتحمّل الأعطال البيزنطية. تتناوب مجموعة ثابتة من المدققين على اقتراح الكتل. وتصبح الكتلة نهائية بمجرد أن يوقّعها ثلثا المدققين أو أكثر. لا توجد نهائية احتمالية ولا إعادة تنظيم: فبمجرد تأكيد الكتلة لا تتغير. وتحدّد الوثائق سقف مجموعة المدققين النشطين بـ 100، وتعيد انتخابها في كل حقبة من 100 كتلة باستخدام دالة عشوائية قابلة للتحقق، فتتناوب المجموعة بطريقة لا يمكن توجيهها.

## الخصوصية الانتقائية

المعاملات على Anubis علنية افتراضياً، تماماً كما على Ethereum. ويستطيع المستخدم أن يختار حجب معاملة. في المعاملة المحجوبة يبقى المبلغ ونوع المعاملة ظاهرين، لكن هويتي المرسل والمستلم محميتان ببرهان معرفة صفرية من نوع PLONK. تتحقق الشبكة من البرهان لا من الهويات. ويصف المشروع ذلك بأنه خاص للناس وشفاف للبروتوكول: يستطيع المراجِع أن يرى أن القواعد اتُّبعت دون أن يرى من شارك فيها.

تستغرق المعاملات المحجوبة وقتاً أطول للتأكيد من المعاملات الشفافة، لأن البرهان يجب أن يُولَّد على جانب المستخدم ثم يُتحقَّق منه على السلسلة. ولكل ما في هذا الدليل، المعاملات الشفافة هي الافتراضية وتُؤكَّد في نحو ثانية واحدة.

## MEMPOOL بتشفير العتبة

تُشفَّر المعاملات المعلّقة قبل أن تصل إلى المدققين، باستخدام تشفير العتبة BLS12-381. ويجب أن يتعاون ثلثا المدققين على الأقل لفك تشفير معاملة، ولا يحدث ذلك إلا بعد تثبيت موضعها في الكتلة. والنتيجة بالنسبة للمستخدم أن مقترح الكتلة لا يستطيع رؤية مبادلة معلّقة على RocketSwap والتداول قبلها. فهجمات السندويتش، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً التي يخسر بها المتداولون الأفراد أموالهم على المنصات اللامركزية، ممنوعة بحكم البنية لا مجرد مُثبَّطة.

## الغاز بعملة GASDAI

وحدة الرسوم الأصلية هي gasDAI، مربوطة واحداً لواحد بـ DAI. تعرض المحفظة رصيد gasDAI حيث كانت ستعرض ETH على Ethereum. وتُسعَّر الرسوم وتُدفع بها. ولأن الوحدة مستقرة، فالرسم الذي يراه المستخدم هو الرسم الذي يدفعه بالدولار، في أي يوم. ويُحصل على gasDAI عبر الجسر الرسمي؛ انظر الدليل 09.

## التوافق مع EVM

تشغّل Anubis آلة Ethereum الافتراضية مع عقود مُجمَّعة مسبقاً إضافية للتحقق من البراهين. أي عقد كُتب لـ Ethereum يُنشر دون تغيير. وأي محفظة تدعم شبكات EVM المخصصة تتصل. وتعمل Hardhat وFoundry وRemix وethers.js وبقية مجموعة الأدوات كما تعمل على Ethereum. والمعنى العملي لفريق الدعم أن المستخدم صاحب الخبرة في Ethereum لا يحتاج إلى تعلّم أي شيء جديد سوى معرّف السلسلة ووحدة الرسوم.

المصدر

البنية كما تصفها وثائق Anubis Network على anubis-network.gitbook.io/anubis-network: System Architecture، وSelective Privacy Protocol Model، وConsensus Mechanism، وTransaction Lifecycle. اقرأ هذه الصفحات قبل الإجابة عن سؤال لا يغطيه هذا القسم.



03

الجزء III

# العقود والتدقيقات والمصادر

أين توجد الشيفرة، ومن اطّلع عليها، والأماكن الوحيدة التي يؤخذ منها العنوان.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

## البنية التحتية والتدقيقات

| المكوّن | العنوان أو الموقع | حالة التدقيق |
|---|---|---|
| **Anubis Bridge (التطبيق)** | app.anubisbridge.com | رسمي. عقود القفل ظاهرة على etherscan.io وbscscan.com وpolygonscan.com. |
| **GaleBridge (التطبيق)** | galebridge.net | رسمي. تدقيق CertiK، أكتوبر 2025: ثلاث ملاحظات، لا شيء منها حرج. التقرير على skynet.certik.com. |
| **Bridgers (طرف ثالث)** | app.bridgers.xyz | موجّه مستقل. لا تشغّله Anubis. تسري تدقيقاته الخاصة. |
| **Stargate (طرف ثالث)** | stargate.finance | مسار مبني على LayerZero ومُدرج على anubischain.ai. مستقل. |
| **RocketSwap** | المنصة الأصلية على Anubis | مُدرجة على CertiK Skynet. بتصميم Uniswap V2. |
| **المستكشف** | browser.anubispace.org | Blockscout. |

## عقود الرموز

عناوين العقود هي أخطر قيمة في هذه الوثيقة. العنوان الخاطئ يعني أن المستخدم يستورد رمزاً مزيفاً أو يرسل أمواله إلى لا شيء. يجب ملء العناوين أدناه من anubischain.ai أو من حساب X الرسمي لـ Spartan OS قبل توزيع هذا الدليل، ويجب إبلاغ كل مستخدم بأن يقارن الأحرف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة بالمصدر الرسمي قبل الاستيراد.

| الرمز | عنوان العقد على ANUBIS (السلسلة 6714) |
|---|---|
| **RM · رمز منظومة Spartan OS** | [قبل النشر تأكّد منه على anubischain.ai] |
| **GD · رمز الحوكمة في Spartan OS** | [قبل النشر تأكّد منه على anubischain.ai] |
| **USDT (منقول عبر الجسر)** | [قبل النشر تأكّد منه على anubischain.ai] |
| **USDC (منقول عبر الجسر)** | [قبل النشر تأكّد منه على anubischain.ai] |
| **DAI (منقول عبر الجسر)** | [قبل النشر تأكّد منه على anubischain.ai] |

## المصادر الرسمية

**Anubis Chain**
الموقع الرسمي
anubischain.ai

**Spartan OS**
الحساب الرسمي على X
_x.com/Spartan_Arena

**Anubis Chain**
الحساب الرسمي على X
_x.com/ANUBISCHAIN

**Anubis Bridge**
انقل USDT أو DAI إلى السلسلة
app.anubisbridge.com

**المستكشف**
كل رقم قابل للتحقق
browser.anubispace.org

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

| المصدر | العنوان | استخدمه من أجل |
|---|---|---|
| **الموقع** | anubischain.ai | روابط الجسور، وقائمة المحافظ، ورابط الوثائق. أصل الثقة. |
| **الوثائق** | anubis-network.gitbook.io/anubis-network | تفاصيل البنية والبروتوكول. |
| **Anubis Chain على X** | _x.com/ANUBISCHAIN | الإعلانات، وعناوين العقود. |
| **Spartan OS على X** | _x.com/Spartan_Arena | إعلانات TempleRaid وToken Router وRM وGD. |
| **Anubis Labs على X** | x.com/Anubis_Labs | إعلانات المنظومة والشركاء. |
| **Telegram** | t.me/AnubisGlobal | المجتمع. لا تأخذ عنواناً من رسالة هنا أبداً. |
| **سجل السلاسل** | chainlist.org/chain/6714 | معايير الشبكة. |
| **التدقيقات** | skynet.certik.com | تقرير GaleBridge، وإدراج RocketSwap. |
| **بيانات السوق** | geckoterminal.com · dextools.io | مجمعات RM على RocketSwap. |

القاعدة

يكون العنوان رسمياً عندما يظهر على anubischain.ai أو على أحد حسابات X الثلاثة أعلاه. والعنوان الوارد في دردشة أو رسالة خاصة أو لقطة شاشة أو رسالة معاد توجيهها ليس رسمياً، أياً كان مرسله.



04

الجزء ١٧

# أدلة خطوة بخطوة

ثلاثة عشر دليلاً بالترتيب الذي يحتاجها به المستخدم الجديد. وكل منها مكتوب ليُتَّبع والمحفظة مفتوحة.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

## قبل أن تبدأ

يفترض كل دليل أن لديك محفظة مثبّتة، وعبارة استردادها مكتوبة ومحفوظة خارج الاتصال، ومبلغاً صغيراً من عملة مستقرة على Ethereum أو BNB Chain أو Polygon لنقله إلى السلسلة.

موصى بها

**Bitget Wallet**

Anubis Chain مدمجة. الشبكة موجودة مسبقاً، والمبادلة والنقل عبر السلاسل يعملان من داخل المحفظة. أقل عدد من الخطوات.

مدعومة أيضاً

**OKX · TokenPocket · Binance Wallet**

تظهر Anubis في قائمة الشبكات أو تُضاف بالمعايير الواردة في الجزء ا.

يدوياً

**MetaMask وغيرها**

أضف الشبكة يدوياً بالمعايير الخمسة. وتعمل الطريقة نفسها مع Rabby وTrust Wallet وZerion.

### الترتيب

أضف الشبكة (الأدلة من 01 إلى 05، اختر واحداً). انقل عملة مستقرة عبر الجسر واستلم gasDAI (الأدلة من 06 إلى 09). استورد RM وGD (الدليل 10). بادل على RocketSwap (الدليل 11). العب على TempleRaid (الدليل 12). تحقّق من أي شيء على المستكشف (الدليل 13).

اختبر أولاً

في المرة الأولى التي تستخدم فيها أي جسر أو أي مسار جديد، أرسل مبلغاً صغيراً. تأكّد من وصوله على browser.anubispace.org. ثم أرسل الباقي. هذه العادة وحدها تمنع معظم الخسائر التي يراها فريق الدعم.

# الدليل 01 · إضافة ANUBIS إلى METAMASK

لا يأتي MetaMask مزوَّداً بـ Anubis. تضيفها بوصفها شبكة مخصصة بالمعايير الخمسة من الجزء I.

**1 افتح محدِّد الشبكة**

في إضافة MetaMask أو تطبيقه، اضغط على اسم الشبكة في أعلى اليسار. اختر **Add network**، ثم **Add a network manually**.

**2 أدخل المعايير**

اسم الشبكة `ANUBIS Mainnet`. رابط RPC `https://rpc.anubispace.org`. معرّف السلسلة `6714`. رمز العملة `gasDAI`. مستكشف الكتل `https://browser.anubispace.org`.

**3 احفظ وانتقل**

اضغط **Save**. ينتقل MetaMask إلى الشبكة الجديدة. ويعرض الرصيد 0 gasDAI حتى تنقل أصولاً عبر الجسر.

**4 تحقّق من معرّف السلسلة**

افتح محدِّد الشبكة مرة أخرى وتأكّد أن القيمة المسجّلة هي 6714. إذا حذّر MetaMask من أن معرّف السلسلة لا يطابق استجابة RPC، فرابط RPC خاطئ. لا تتابع.

**ما ينبغي أن تراه**

اسم الشبكة في الأعلى هو ANUBIS Mainnet والرصيد 0 gasDAI. وعنوانك على Anubis هو نفسه على Ethereum.

# الدليل 02 · استخدام BITGET WALLET

Anubis Chain مدمجة في Bitget Wallet. لا يوجد ما تضيفه.

**1 ثبّت المحفظة، ثم أنشئ محفظة أو استوردها**

من bitget.com أو من صفحة التطبيق الرسمية في متجر التطبيقات. اكتب عبارة الاسترداد. ولا تصوّرها أبداً.

**2 اعثر على الشبكة**

افتح عرض الأصول وابحث عن **Anubis** في قائمة الشبكات، أو صفِّ الشبكات وفعّلها. وعنوانك على Anubis هو نفسه على شبكات EVM الأخرى.

**3 انقل عبر الجسر من داخل المحفظة**

أداة المبادلة في Bitget Wallet تدعم النقل عبر السلاسل إلى Anubis. اختر الأصل المصدر (USDT على BNB Chain مثلاً)، واختر Anubis وجهةً، واتبع التعليمات. يصل gasDAI للرسوم مع التحويل حيث يدعم المسار ذلك؛ وإذا حذّرتك المحفظة من أنه لا يوجد لديك غاز على Anubis، فاستخدم الدليل 09.

**4 اتصل بالتطبيقات**

افتح TempleRaid أو RocketSwap في المتصفح المدمج في المحفظة واتصل. وتبقى المحفظة على Anubis.

**ما ينبغي أن تراه**

Anubis مدرجة ضمن شبكاتك مع رصيد gasDAI بعد التحويل الأول.

## الدليل 03 · استخدام OKX Wallet

تدعم OKX Wallet شبكة Anubis مباشرة.

1 **ثبّت OKX Wallet**

من okx.com أو من صفحة التطبيق الرسمية في متجر التطبيقات. أنشئ محفظة أو استوردها، واحفظ عبارة الاسترداد خارج الاتصال.

2 **فعّل Anubis**

افتح مدير الشبكات (عادةً عبر الإعدادات أو أيقونة الشبكة في الشاشة الرئيسية). ابحث عن **Anubis** وفعّلها. وإذا لم تظهر، فأضفها يدوياً بمعايير الجزء ا.

3 **موّلها**

انقل عبر الجسر باتباع الدليل 06 أو 07 وOKX Wallet متصلة، أو استخدم أداة النقل عبر السلاسل داخل المحفظة إذا كانت تُدرج Anubis وجهةً.

4 **اتصل**

افتح التطبيق في متصفح OKX Wallet أو اتصل عبر WalletConnect من متصفح على جهاز مكتبي.

**ما ينبغي أن تراه**

Anubis في قائمة الشبكات، ورصيدك من gasDAI بعد النقل عبر الجسر.

## الدليل 04 · استخدام TokenPocket

يدعم TokenPocket شبكة Anubis بوصفها شبكة قابلة للاختيار.

1 **ثبّت TokenPocket**

من tokenpocket.pro أو من صفحة التطبيق الرسمية في متجر التطبيقات. أنشئ محفظة أو استوردها.

2 **أضف الشبكة**

اضغط على محدِّد الشبكة، واختر **Add custom network** إذا لم تكن Anubis مدرجة، وأدخل معايير الجزء ا. وإذا كانت مدرجة، ففعّلها.

3 **موّل واتصل**

انقل عبر الجسر باتباع الدليل 06 أو 07. افتح TempleRaid أو RocketSwap في متصفح DApp واتصل.

**ما ينبغي أن تراه**

Anubis محددة في أعلى المحفظة، وgasDAI هو الرصيد الأصلي.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

# الدليل 05 · استخدام Binance Wallet

تدعم Binance Wallet (محفظة Web3 داخل تطبيق Binance) شبكة Anubis.

1. **افتح محفظة Web3**
   في تطبيق Binance، اذهب إلى **Wallets** واختر **Web3**. أنشئ محفظة أو استوردها.

2. **فعّل Anubis**
   افتح إعدادات الشبكة وفعّل Anubis. وإذا لم تكن مدرجة، فأضفها بمعايير الجزء ا.

3. **موّلها**
   حوّل USDT أو أصلاً آخر مدعوماً من حسابك في منصة Binance إلى محفظة Web3 على BNB Chain، ثم انقله عبر الجسر إلى Anubis باتباع الدليل 06 أو 07. أو استخدم بدلاً من ذلك أداة النقل عبر السلاسل في المحفظة إذا كانت تُدرج Anubis.

4. **اتصل**
   افتح التطبيق في متصفح محفظة Web3.

**ما ينبغي أن تراه**

Anubis في قائمة شبكات محفظة Web3، ورصيد gasDAI بعد النقل عبر الجسر.

# الدليل 06 · النقل عبر Anubis Bridge

الجسر الرسمي بنسبة واحد لواحد من Ethereum وBNB Chain وPolygon. الأصول المدعومة: USDT وUSDC وDAI وETH وBNB وPOL.

1. **افتح الجسر من الموقع الرسمي**
   اذهب إلى anubischain.ai واتبع رابط الجسر، أو اكتب `app.anubisbridge.com` بنفسك. لا تتبع أبداً رابط جسر من رسالة.

2. **اربط المحفظة**
   اختر المحفظة التي أعددتها في الأدلة من 01 إلى 05. تأكّد أنها على السلسلة **المصدر** (Ethereum أو BNB Chain أو Polygon) ومعها الأصل الذي ترسله وما يكفي من رمز الغاز لتلك السلسلة لمعاملة واحدة.

3. **اختر المسار والمبلغ**
   السلسلة المصدر، والوجهة **Anubis (6714)**، والأصل، والمبلغ. في التحويل الأول، أرسل مبلغاً صغيراً للاختبار.

4. **وافق، ثم انقل عبر الجسر**
   طلبان في المحفظة: معاملة **approve** تسمح لعقد الجسر بإنفاق الأصل، ثم معاملة **bridge** نفسها. اقرأ الاثنين. وتأكّد في واجهة الجسر أن معرّف سلسلة الوجهة هو 6714 قبل التوقيع.

5. **انتظر وتحقّق**
   تكتمل التحويلات بعد أن تؤكّد السلسلة المصدر. افتح browser.anubispace.org، والصق عنوانك وتأكّد من وصول الأصل. ثم أرسل المبلغ الكامل.

**ما ينبغي أن تراه**

عنوانك على browser.anubispace.org يعرض الأصل المنقول عبر الجسر، ورصيد gasDAI إذا أصدره المسار.

## الدليل 07 · النقل عبر GaleBridge

الجسر الرسمي الثاني، بالمسارات نفسها. دققته CertiK في أكتوبر 2025.

1. **افتح GaleBridge**
   اكتب `galebridge.net` أو اتبع الرابط من anubischain.ai.

2. **اربط واختر**
   اربط المحفظة على السلسلة المصدر. اختر الأصل والمبلغ وAnubis وجهةً.

3. **وافق وانقل عبر الجسر**
   الطلبان نفسهما كما في الدليل 06. تحقّق من معرّف سلسلة الوجهة.

4. **تحقّق**
   تأكّد من الوصول على browser.anubispace.org قبل إرسال المزيد.

**ما ينبغي أن تراه**

النتيجة مطابقة للدليل 06. استخدم الجسر الذي يستجيب أسرع؛ فكلاهما رسمي.

## الدليل 08 · النقل عبر Bridgers أو Stargate

مساران من أطراف ثالثة مدرجان على anubischain.ai. ولا تشغّل Anubis أياً منهما.

1. **افهم ما الذي يتغير**
   لجسر الطرف الثالث عقوده ورسومه ودعمه الخاص. وتُدرج Anubis هذه المسارات للتسهيل. إذا حدث خطأ ما، فجهة الاتصال هي دعم الطرف الثالث، لا Anubis.

2. **افتح المسار**
   Bridgers على `app.bridgers.xyz`. وStargate على `stargate.finance`. اكتب العنوان.

3. **اختر Anubis وجهةً**
   إذا لم تُعرض Anubis (6714) للأصل الذي تملكه، فالمسار لا يدعمه. استخدم الدليل 06 بدلاً من ذلك.

4. **اختبر، ثم حوّل**
   مبلغ صغير أولاً. تحقّق على المستكشف. ثم الباقي.

**ما ينبغي أن تراه**

وصول الأصل إلى عنوانك على browser.anubispace.org.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

# الدليل 09 · الحصول على GASDAI للرسوم

كل معاملة على Anubis تكلّف جزءاً من السنت، يُدفع بعملة gasDAI. تحتاج إلى رصيد صغير قبل أن تستطيع فعل أي شيء آخر.

### 1 اعرف مصدره

يُصدَر gasDAI عبر الجسر الرسمي. ونقل DAI عبر الجسر هو الطريق المباشر: فالرصيد في الوجهة يعمل بوصفه وحدة الغاز الأصلية للشبكة. وبعض المسارات تُسلّم أيضاً مبلغاً صغيراً من gasDAI إلى جانب أصول أخرى.

### 2 انقل DAI عبر الجسر

استخدم الدليل 06 أو 07 مع DAI بوصفه الأصل. بضعة دولارات تغطي آلاف المعاملات بالرسم المنشور.

### 3 تحقّق من الرصيد الأصلي

في المحفظة، الرصيد المعروض في الأعلى على شبكة Anubis هو gasDAI. إذا كان 0 بعد نقل أصل آخر عبر الجسر، فانقل مبلغاً صغيراً من DAI عبر الجسر.

### 4 إذا فشلت معاملة بسبب الغاز

ستذكر رسالة الخطأ عدم كفاية الأموال للغاز (insufficient funds for gas). انقل DAI عبر الجسر. لا تشترِ شيئاً من أي شخص يعرض بيع gasDAI مباشرة.

**ما ينبغي أن تراه**

رصيد gasDAI غير صفري بوصفه الرصيد الأصلي على Anubis. ويُفترض أن تكلّف معاملة واحدة على RocketSwap أقل بكثير من سنت واحد.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

# الدليل 10 · استيراد RM وGD

لا تظهر الرموز في المحفظة حتى تضيف عنوان عقدها. خذ العنوان من المصدر الرسمي فقط.

1 **احصل على العنوان**

من anubischain.ai أو x.com/Spartan_Arena_. انسخه. قارن الأحرف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة بالمنشور الرسمي.

2 **افتح شاشة الاستيراد**

في المحفظة على شبكة Anubis، اختر **Import token** أو **Add custom token**.

3 **الصق وأكّد**

الصق عنوان العقد. تقرأ المحفظة الرمز المختصر (RM أو GD) والخانات العشرية من العقد. إذا لم يطابق الرمز المختصر، فتوقّف: العنوان خاطئ.

4 **كرّر للرمز الثاني**

RM وGD عقدان منفصلان. استورد كليهما.

**ما ينبغي أن تراه**

RM وGD مدرجان ضمن أصولك على Anubis برصيد 0 حتى تحصل على بعضهما.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

# الدليل 11 · المبادلة على RocketSwap

المنصة الأصلية. تصميم Uniswap V2: تتداول مقابل مجمع سيولة، لا مقابل أمر شخص آخر. ويُتداول RM مقابل USDT.

1. **افتح RocketSwap**
   اتبع الرابط من anubischain.ai. اربط المحفظة على Anubis.

2. **اختر الزوج**
   من USDT (المنقول عبر الجسر) إلى RM، أو العكس. إذا لم يظهر RM في القائمة، فالصق عنوان عقده من الدليل 10.

3. **اقرأ عرض السعر**
   تعرض الواجهة المبلغ الذي ستستلمه، وأثر السعر، والحد الأدنى المستلَم بعد الانزلاق السعري. أثر السعر الكبير يعني أن المجمع ضحل نسبةً إلى حجم صفقتك. قلّل المبلغ.

4. **وافق، ثم بادل**
   يتطلب الاستخدام الأول لرمز ما معاملة **approve**. ثم **swap**. وتكلّف كل منهما جزءاً من السنت بعملة gasDAI.

5. **تأكّد على المستكشف**
   تعرض المحفظة تجزئة المعاملة (hash). الصقها في browser.anubispace.org لترى المبادلة والمجمع والمبالغ.

**ما ينبغي أن تراه**

رصيد RM في المحفظة محدَّث، والمعاملة ظاهرة على المستكشف. وبسبب mempool المشفّر، لا يستطيع أحد استباق المبادلة.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

# الدليل 12 · اللعب على TempleRaid

أول تطبيق من Spartan OS. جولات مدتها ستون ثانية، ونتائج مستخرجة من عشوائية قابلة للتحقق، وتسوية على Anubis. يعمل منذ 6 سبتمبر 2026 مع GoPlay.

1 **افتح TempleRaid**

اتبع الرابط من x.com/Spartan_Arena أو anubischain.ai. اربط المحفظة على Anubis. Bitget وOKX وTokenPocket وBinance Wallet وMetaMask مدعومة.

2 **اختر أصلاً**

تُقبل عدة أصول من المنظومة، منها RM وGD. اختر الأصل الذي تملكه. لا توجد خطوة لتحويل العملة.

3 **ادخل جولة**

اختر المبلغ وأكّد المعاملة في المحفظة. يُسجَّل الدخول على السلسلة فوراً. وتستمر الجولة ستين ثانية.

4 **تابع حسم النتيجة**

تُستخرج النتيجة من عشوائية قابلة للإثبات وتُسوّى على السلسلة. والأرباح، إن وُجدت، تُقيَّد في المحفظة نفسها.

5 **تحقّق من أي جولة**

الصق تجزئة المعاملة في browser.anubispace.org. الدخول، واستدعاء العشوائية، والتسوية، كلها ظاهرة.

**ما ينبغي أن تراه**

جولة مُسوّاة على المستكشف، ورصيد المحفظة يعكس النتيجة. ألعاب الحظ تنطوي على مخاطر. قل ذلك لكل من ترافقه في انضمامه.

# الدليل 13 · التحقق على المستكشف

يعرض browser.anubispace.org كل ما على السلسلة. وتعلّم قراءته يجيب عن معظم أسئلة الدعم.

1 **ابحث عن عنوان**

الصق أي عنوان في مربع البحث. سترى رصيده من gasDAI، وأرصدة رموزه، وكل معاملة أرسلها أو استلمها.

2 **ابحث عن معاملة**

الصق تجزئة معاملة. سترى الحالة (نجاح أو فشل)، والكتلة، والرسم المدفوع، والمرسل، والمستلم، وأي تحويلات للرموز.

3 **تحقّق من عقد رمز**

الصق عنوان عقد. تعرض الصفحة اسم الرمز، ورمزه المختصر، وإجمالي المعروض، والحاملين. إذا لم يطابق الاسم أو الرمز المختصر ما توقعته، فالعنوان ليس الرمز الحقيقي.

4 **اقرأ أحدث الكتل**

تعرض الصفحة الرئيسية أحدث الكتل والزمن بينها. وهنا يظهر زمن الكتلة الحي.

5 **تأكّد من وصول تحويل عبر الجسر**

ابحث عن عنوانك أنت وتحقّق من تبويب تحويلات الرموز بحثاً عن الأصل المنقول عبر الجسر.

**ما ينبغي أن تراه**

أياً كان ما تُسأل عنه، فهو على السلسلة نفسها. ولقطات الشاشة من المستكشف تُنهي معظم الخلافات.



05

الجزء ٧

# الأمان وحل المشكلات

القواعد التي تمنع الخسائر، والإجابات عن الأسئلة التي تسمعها فرق الدعم أكثر من غيرها.

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

## قائمة الأمان

1. **اكتب العناوين ولا تنقر عليها**
روابط الجسور والمنصات والألعاب تأتي من anubischain.ai أو من حسابات X الرسمية الثلاثة. اكتب النطاق بنفسك. واحفظه في المفضلة.

2. **تحقّق من الأحرف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة**
لكل عنوان عقد قبل الاستيراد، ولكل عنوان مستلم قبل الإرسال.

3. **اختبر بمبلغ صغير**
كل جسر أو مسار أو تطبيق جديد. تأكّد على المستكشف. ثم الباقي.

4. **اقرأ كل طلب في المحفظة**
معاملة approve تذكر أي رمز وأي عقد. إذا طلبت لعبة أو منصة الموافقة على رمز لا ينبغي أن تحتاجه، فارفض.

5. **احتفظ بعبارة الاسترداد خارج الاتصال**
مكتوبة على الورق، ومحفوظة مادياً. لا صورة، ولا ملاحظة سحابية، ولا رسالة. لن يطلبها منك أي حساب رسمي أبداً.

6. **تحقّق من معرّف السلسلة**
6714. إذا طلب موقع من المحفظة الانتقال إلى معرّف سلسلة مختلف وهو يدّعي أنه Anubis، فأغلقه.

7. **اذكر المخاطر**
قد تتعطل الجسور. والمجمعات الضحلة تتحرك بحدة. وTempleRaid لعبة حظ. وكل من ترافقه في انضمامه ينبغي أن يسمع هذا منك قبل أن يسمعه من خسارة.

## حل المشكلات

| المشكلة | السبب المرجّح | ما العمل |
|---|---|---|
| **المحفظة تعرض رصيداً خاطئاً بعد النقل عبر الجسر** | لم تُحدَّث المحفظة، أو الرمز غير مستورد | انتظر دقيقة واحدة. تحقّق من العنوان على المستكشف. استورد الرمز (الدليل 10). |
| **تفشل المعاملة بسبب عدم كفاية الأموال للغاز** | لا يوجد gasDAI | انقل مبلغاً صغيراً من DAI عبر الجسر (الدليل 09). |
| **MetaMask يحذّر من عدم تطابق معرّف السلسلة** | رابط RPC خاطئ | أعد إدخال RPC من الجزء ا. وتأكّد منه بمقارنته مع anubischain.ai. |
| **التحويل عبر الجسر لم يصل** | السلسلة المصدر ما زالت تؤكّد، أو الوجهة خاطئة | ابحث في مستكشف السلسلة المصدر عن معاملة القفل. تأكّد أن الوجهة كانت 6714. امنح وقتاً أطول. تواصل مع دعم الجسر ومعك تجزئة معاملة المصدر. |
| **الرمز المستورد يعرض رمزاً مختصراً خاطئاً** | عنوان عقد خاطئ | احذفه. خذ العنوان من المصدر الرسمي. استورده مرة أخرى. |

تحقّق من كل عنوان على anubischain.ai قبل استخدامه. ليست نصيحة مالية.

| | | |
|---|---|---|
| **المبادلة تعرض أثراً سعرياً كبيراً** | الصفقة كبيرة نسبةً إلى سيولة المجمع | قلّل المبلغ أو قسّم الصفقة. |
| **التطبيق لا يتصل** | المحفظة على الشبكة الخاطئة | بدّل شبكة المحفظة إلى Anubis (6714) وأعد الاتصال. |
| **شخص يعرض بيع gasDAI مباشرة** | احتيال | ارفض. يأتي gasDAI من الجسر الرسمي فقط. |
| **رسالة تتضمن عنوان عقد جديداً** | غير متحقَّق منه | تجاهله حتى يظهر على anubischain.ai أو على حساب X رسمي. |

الدليل التقني لـ Spartan OS على Anubis Chain. النسخة العربية، سبتمبر 2026. معايير الشبكة كما هي مسجّلة على chainlist.org ومنشورة في أدلة أطراف ثالثة؛ تأكّد منها بمقارنتها مع anubischain.ai قبل التوزيع. البنية كما تصفها وثائق Anubis Network. أرقام الأداء هي أرقام المشروع نفسه. القيم الواردة بين [قوسين معقوفين] لم تُؤكَّد لهذه النسخة. تصف هذه الوثيقة كيفية استخدام شبكة؛ ولا توصي باقتناء أي أصل، ولا شيء فيها نصيحة مالية.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com