
SPARTAN OS

ANUBIS

तकनीकी गाइड · नेटवर्क के तथ्य, कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिट और चरण-दर-चरण निर्देश

Anubis Chain तकनीकी गाइड

नेटवर्क पैरामीटर, चेन कैसे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट और ऑडिट कहाँ हैं, और वॉलेट, ब्रिज, gasDAI, टोकन, RocketSwap और TempleRaid के लिए तेरह चरण-दर-चरण गाइड।



ANUBIS CHAIN पर SPARTAN OS · प्रमोटरों, लीडरों और सहायता टीमों के लिए हिंदी संस्करण

सितंबर 2026

विषय-सूची

यह गाइड क्या कवर करती है

पाँच भाग। पहले नेटवर्क के तथ्य, फिर चेन कैसे काम करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट और ऑडिट कहाँ हैं, फिर गाइड। आख़िरी भाग एक सुरक्षा जाँच-सूची और एक समस्या-निवारण तालिका है।

I **नेटवर्क के तथ्य** 03

II **चेन कैसे काम करती है** 06

III **कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिट और स्रोत** 08

IV **चरण-दर-चरण गाइड** 11

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 RM और GD इम्पोर्ट करें · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 एक्सप्लोरर पर सत्यापित करें

V **सुरक्षा और समस्या-निवारण** 24

इस गाइड का उपयोग करने से पहले

वॉलेट इंटरफ़ेस हर रिलीज़ के साथ बदलते हैं। नीचे दिए कदम क्रम और दर्ज किए जाने वाले मान बताते हैं, हर बटन की सटीक जगह नहीं। जहाँ कोई मान प्रोजेक्ट से आना है और इस संस्करण के लिए पुष्ट नहीं हुआ है, वह [वर्ग कोष्ठक] में दिखाया गया है। प्रकाशित करने से पहले उसे anubischain.ai या आधिकारिक X अकाउंट से भरें। किसी संदेश से कभी नहीं।

यह किसके लिए है

नए उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने वाली सपोर्ट टीमें। किसी समूह को ऑनबोर्ड करने वाले लीडर। ऐसे प्रमोटर जो बिना अंदाज़ा लगाए किसी व्यक्ति को पहले दस मिनट में साथ-साथ चलाना चाहते हैं। इसे ऐसे लिखा गया है कि दूसरी विंडो में वॉलेट खुला रखकर फ़ोन पर इसका पालन किया जा सके।

01

भाग I

नेटवर्क के तथ्य

वे पैरामीटर जो वॉलेट को चाहिए, वे आँकड़े जो प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है, और इन दोनों में से क्या आप ख़ुद जाँच सकते हैं।

नेटवर्क पैरामीटर

ये पाँच मान वही हैं जो कोई भी EVM वॉलेट कस्टम नेटवर्क जोड़ते समय माँगता है। ये chainlist.org पर पंजीकृत हैं और वहाँ जाँचे जा सकते हैं।

फ़ील्ड	मान	नोट
नेटवर्क का नाम	`ANUBIS Mainnet`	कोई भी लेबल चलेगा। यही रखें ताकि सपोर्ट के स्क्रीनशॉट मेल खाएँ।
चेन ID	`6714` (हेक्स 0x1a3a)	यही वह मान है जो मायने रखता है। यदि चेन ID ग़लत है तो वॉलेट ग़लत नेटवर्क पर है।
RPC URL	`https://rpc.anubispace.org`	जैसा थर्ड-पार्टी गाइडों में प्रकाशित है। प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai से पुष्टि करें।
करेंसी सिंबल	`gasDAI`	नेटिव फ़ीस इकाई। DAI से पेग्ड।
ब्लॉक एक्सप्लोरर	`https://browser.anubispace.org`	Blockscout-आधारित। हर ट्रांज़ैक्शन, एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट।

नेटवर्क के आँकड़े

100M+
संचयी ट्रांज़ैक्शन, आवधिक डेटा रिपोर्ट, सितंबर 2026

18M+
एड्रेस

16K+
डिप्लॉय किए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट

1.9K+
चेन पर टोकन

~1 s
औसत ब्लॉक टाइम, जैसा रिपोर्ट किया गया

100%
EVM संगतता। सत्यापन योग्य: कोई भी Ethereum टूल कनेक्ट होता है।

पहले की प्रोजेक्ट प्रस्तुतियाँ 2,400+ ट्रांज़ैक्शन प्रति सेकंड, 450 ms ब्लॉक टाइम, 10 ms से कम का PLONK प्रूफ़ सत्यापन, $0.00005 की सामान्य फ़ीस और 52 नोड में से 21 सक्रिय वैलिडेटर बताती हैं। ये प्रोजेक्ट के अपने आँकड़े हैं। चेन को The Graph इंडेक्स करता है और Blockscout के ज़रिए देखा जाता है; क्रॉस-चेन रूट LayerZero और Stargate के साथ-साथ दोनों Anubis ब्रिजों से चलते हैं।

ब्लॉक टाइम पर एक नोट

प्रस्तुतियाँ 450 मिलीसेकंड बताती हैं; सितंबर 2026 की डेटा रिपोर्ट लगभग एक सेकंड कहती है; नेटवर्क का तकनीकी दस्तावेज़ीकरण (anubis-network.gitbook.io) दो-सेकंड के ब्लॉक लक्ष्य वाले IBFT 2.0 वेरिएंट का वर्णन करता है। लाइव आँकड़ा एक्सप्लोरर के नवीनतम-ब्लॉक व्यू में दिखता है। जो आप दिखा सकें वही उद्धृत करें, और बताएँ कि वह कहाँ से आया है।

उपयोग से पहले हर एड्रेस anubischain.ai पर जाँचें। यह वित्तीय सलाह नहीं है।

सत्यापन योग्य और बताए गए

ये आप जाँच सकते हैं

- चेन ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- नेटिव करेंसी के रूप में gasDAI (chainlist.org)
- एक्सप्लोरर browser.anubispace.org पर
- EVM संगतता (MetaMask कनेक्ट होता है, Solidity कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं)
- लाइव ब्लॉक टाइम और ट्रांज़ैक्शन की संख्या (एक्सप्लोरर)
- Ethereum, BNB Chain, Polygon पर ब्रिज लॉक कॉन्ट्रैक्ट (स्रोत-चेन एक्सप्लोरर)
- GaleBridge ऑडिट (skynet.certik.com)

ये प्रोजेक्ट बताता है

- 2,400+ ट्रांज़ैक्शन प्रति सेकंड
- 10 ms से कम में प्रूफ़ सत्यापन
- 52 नोड में से 21 सक्रिय वैलिडेटर
- पूरे इकोसिस्टम में 137 ऑडिट किए गए कॉन्ट्रैक्ट
- $100 मिलियन इकोसिस्टम फ़ंड
- RM और GD के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस (आधिकारिक चैनल से भरें)

02

भाग ।।

चेन कैसे काम करती है

किसी तकनीकी प्रश्न का सही उत्तर देने भर की आर्किटेक्चर, और उससे ज़्यादा नहीं।

कंसेंसस

Anubis IBFT 2.0, यानी Istanbul Byzantine Fault Tolerance, का एक वेरिएंट चलाती है। वैलिडेटरों का एक निश्चित सेट बारी-बारी से ब्लॉक प्रस्तावित करता है। दो-तिहाई या उससे अधिक वैलिडेटरों के हस्ताक्षर के बाद ब्लॉक अंतिम हो जाता है। न संभाव्य अंतिमता है और न पुनर्गठन: एक बार ब्लॉक पुष्ट हो जाए तो वह बदलता नहीं। दस्तावेज़ीकरण सक्रिय वैलिडेटर सेट की ऊपरी सीमा 100 रखता है और 100 ब्लॉक के हर इपॉक में सत्यापन योग्य रैंडम फ़ंक्शन से उसे दोबारा चुनता है, इसलिए सेट इस तरह बदलता रहता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

चयनात्मक गोपनीयता

Anubis पर ट्रांज़ैक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से सार्वजनिक हैं, ठीक Ethereum की तरह। उपयोगकर्ता चाहे तो किसी ट्रांज़ैक्शन को शील्ड कर सकता है। शील्डेड ट्रांज़ैक्शन में राशि और ट्रांज़ैक्शन का प्रकार दिखते रहते हैं, लेकिन भेजने और पाने वाले की पहचान PLONK ज़ीरो-नॉलेज प्रूफ़ से सुरक्षित रहती है। नेटवर्क पहचान नहीं, प्रूफ़ सत्यापित करता है। प्रोजेक्ट इसे लोगों के लिए निजी और प्रोटोकॉल के लिए पारदर्शी बताता है: एक ऑडिटर यह देख सकता है कि नियमों का पालन हुआ, बिना यह देखे कि कौन शामिल था।

शील्डेड ट्रांज़ैक्शन पारदर्शी ट्रांज़ैक्शनों से पुष्ट होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि प्रूफ़ उपयोगकर्ता की ओर से बनाया जाना और ऑन-चेन सत्यापित होना चाहिए। इस गाइड की हर चीज़ के लिए पारदर्शी ट्रांज़ैक्शन डिफ़ॉल्ट हैं और लगभग एक सेकंड में पुष्ट हो जाते हैं।

थ्रेशोल्ड-एन्क्रिप्टेड मेमपूल

लंबित ट्रांज़ैक्शन वैलिडेटरों तक पहुँचने से पहले BLS12-381 थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफ़ी से एन्क्रिप्ट किए जाते हैं। किसी ट्रांज़ैक्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए कम से कम दो-तिहाई वैलिडेटरों का सहयोग चाहिए, और वह भी तभी होता है जब ब्लॉक में उसकी स्थिति तय हो चुकी हो। उपयोगकर्ता के लिए इसका परिणाम यह है कि कोई ब्लॉक प्रस्तावक RocketSwap पर लंबित स्वैप को देखकर उससे पहले ट्रेड नहीं कर सकता। सैंडविच हमले, जो विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर खुदरा ट्रेडरों के पैसा खोने का सबसे आम तरीका हैं, केवल हतोत्साहित नहीं बल्कि संरचनात्मक रूप से रोके जाते हैं।

गैस GASDAI में


नेटिव फ़ीस इकाई gasDAI है, जो DAI से एक-से-एक पेग्ड है। वॉलेट वहाँ gasDAI बैलेंस दिखाता है जहाँ वह Ethereum पर ETH दिखाता। फ़ीस इसी में बताई और चुकाई जाती है। क्योंकि यह इकाई स्थिर है, उपयोगकर्ता जो फ़ीस देखता है वही डॉलर के हिसाब से चुकाता है, किसी भी दिन। gasDAI आधिकारिक ब्रिज के ज़रिए मिलता है; गाइड 09 देखें।

EVM संगतता

Anubis प्रूफ़ सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रीकंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ Ethereum Virtual Machine चलाती है। Ethereum के लिए लिखा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना बदलाव के डिप्लॉय होता है। कस्टम EVM नेटवर्क का समर्थन करने वाला कोई भी वॉलेट कनेक्ट होता है। Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js और बाकी टूलचेन वैसे ही काम करते हैं जैसे Ethereum पर। सपोर्ट टीम के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि Ethereum का अनुभव रखने वाले उपयोगकर्ता को चेन ID और फ़ीस इकाई के अलावा कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं।

स्रोत

आर्किटेक्चर जैसा anubis-network.gitbook.io/anubis-network पर Anubis Network दस्तावेज़ीकरण में वर्णित है: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism और Transaction Lifecycle। जिस प्रश्न को यह खंड कवर नहीं करता, उसका उत्तर देने से पहले वे पृष्ठ पढ़ें।



03

भाग III

कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिट और स्रोत

कोड कहाँ है, किसने उसे देखा है, और वे एकमात्र जगहें जहाँ से एड्रेस लिया जाए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑडिट

घटक	एड्रेस या स्थान	ऑडिट स्थिति
Anubis Bridge (ऐप)	app.anubisbridge.com	आधिकारिक। लॉक कॉन्ट्रैक्ट etherscan.io, bscscan.com और polygonscan.com पर दिखते हैं।
GaleBridge (ऐप)	galebridge.net	आधिकारिक। CertiK ऑडिट, अक्टूबर 2025: तीन निष्कर्ष, कोई भी गंभीर नहीं। रिपोर्ट skynet.certik.com पर।
Bridgers (थर्ड पार्टी)	app.bridgers.xyz	स्वतंत्र राउटर। Anubis द्वारा संचालित नहीं। इसके अपने ऑडिट लागू होते हैं।
Stargate (थर्ड पार्टी)	stargate.finance	anubischain.ai पर सूचीबद्ध LayerZero-आधारित रूट। स्वतंत्र।
RocketSwap	Anubis पर नेटिव एक्सचेंज	CertiK Skynet पर सूचीबद्ध। Uniswap V2 डिज़ाइन।
एक्सप्लोरर	browser.anubispace.org	Blockscout.

टोकन कॉन्ट्रैक्ट

कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इस दस्तावेज़ का सबसे ख़तरनाक मान हैं। ग़लत एड्रेस का मतलब है कि उपयोगकर्ता नकली टोकन इम्पोर्ट करता है या धन शून्य में भेज देता है। नीचे दिए एड्रेस इस गाइड के वितरण से पहले anubischain.ai या Spartan OS के आधिकारिक X अकाउंट से भरे जाने चाहिए, और हर उपयोगकर्ता को कहा जाए कि इम्पोर्ट करने से पहले पहले चार और आख़िरी चार अक्षर आधिकारिक स्रोत से मिलाए।

टोकन	ANUBIS पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस (चेन 6714)
RM · Spartan OS इकोसिस्टम टोकन	[प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai पर पुष्टि करें]
GD · Spartan OS गवर्नेंस टोकन	[प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai पर पुष्टि करें]
USDT (ब्रिज किया हुआ)	[प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai पर पुष्टि करें]
USDC (ब्रिज किया हुआ)	[प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai पर पुष्टि करें]
DAI (ब्रिज किया हुआ)	[प्रकाशित करने से पहले anubischain.ai पर पुष्टि करें]

आधिकारिक स्रोत

Anubis Chain
आधिकारिक साइट
anubischain.ai

Spartan OS
X पर आधिकारिक अकाउंट
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
X पर आधिकारिक अकाउंट
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
USDT या DAI को चेन पर लाएँ
app.anubisbridge.com

एक्सप्लोरर
हर आँकड़ा, जाँचने योग्य
browser.anubispace.org

उपयोग से पहले हर एड्रेस anubischain.ai पर जाँचें। यह वित्तीय सलाह नहीं है।

स्रोत	एड्रेस	किस काम के लिए
वेबसाइट	anubischain.ai	ब्रिज लिंक, वॉलेट सूची, दस्तावेज़ीकरण लिंक। भरोसे की जड़।
दस्तावेज़ीकरण	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल का विवरण।
X पर Anubis Chain	x.com/ANUBISCHAIN_	घोषणाएँ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस।
X पर Spartan OS	x.com/Spartan_Arena_	TempleRaid, Token Router, RM और GD की घोषणाएँ।
X पर Anubis Labs	x.com/Anubis_Labs	इकोसिस्टम और पार्टनर घोषणाएँ।
Telegram	t.me/AnubisGlobal	कम्युनिटी। यहाँ के किसी संदेश से कभी एड्रेस न लें।
चेन रजिस्ट्री	chainlist.org/chain/6714	नेटवर्क पैरामीटर।
ऑडिट	skynet.certik.com	GaleBridge रिपोर्ट, RocketSwap लिस्टिंग।
मार्केट डेटा	geckoterminal.com · dextools.io	RocketSwap पर RM पूल।

नियम

कोई एड्रेस तभी आधिकारिक है जब वह anubischain.ai पर या ऊपर दिए तीन X अकाउंट में से किसी एक पर दिखे। किसी चैट, DM, स्क्रीनशॉट या फ़ॉरवर्ड किए गए संदेश में दिया एड्रेस आधिकारिक नहीं है, चाहे उसे किसी ने भी भेजा हो।



04

भाग IV

चरण-दर-चरण गाइड

तेरह गाइड, उसी क्रम में जिसमें नए उपयोगकर्ता को उनकी ज़रूरत पड़ती है। हर एक इस तरह लिखी गई है कि वॉलेट खुला रखकर उसका पालन किया जा सके।

शुरू करने से पहले

हर गाइड मानती है कि आपके पास वॉलेट इंस्टॉल है, उसका सीड फ़्रेज़ लिखकर ऑफ़लाइन रखा है, और Ethereum, BNB Chain या Polygon पर लाने के लिए थोड़ी मात्रा में कोई स्टेबलकॉइन है।

अनुशंसित

Bitget Wallet

Anubis Chain एकीकृत है। नेटवर्क पहले से मौजूद है, और स्वैप तथा क्रॉस-चेन वॉलेट के भीतर से ही काम करते हैं। सबसे कम कदम।

ये भी समर्थित

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis नेटवर्क सूची में दिखती है या भाग। के पैरामीटर से जोड़ी जाती है।

मैन्युअल

MetaMask और अन्य

पाँच पैरामीटर से नेटवर्क हाथ से जोड़ें। Rabby, Trust Wallet और Zerion के साथ भी इसी तरह काम करता है।

क्रम

नेटवर्क जोड़ें (गाइड 01 से 05, कोई एक चुनें)। स्टेबलकॉइन ब्रिज करें और gasDAI पाएँ (गाइड 06 से 09)। RM और GD इम्पोर्ट करें (गाइड 10)। RocketSwap पर स्वैप करें (गाइड 11)। TempleRaid खेलें (गाइड 12)। एक्सप्लोरर पर कुछ भी जाँचें (गाइड 13)।

पहले जाँच करें

किसी भी ब्रिज या किसी भी नए रूट का पहली बार उपयोग करते समय छोटी राशि भेजें। browser.anubispace.org पर पुष्टि करें कि वह पहुँच गई। फिर बाकी भेजें। यही एक आदत उन ज़्यादातर नुकसानों को रोकती है जो कोई सपोर्ट टीम कभी देखती है।

गाइड 01 · MetaMask में Anubis जोड़ें

MetaMask में Anubis पहले से नहीं आती। आप इसे भाग । के पाँच पैरामीटर के साथ कस्टम नेटवर्क के रूप में जोड़ते हैं।

1. **नेटवर्क सेलेक्टर खोलें**

   MetaMask एक्सटेंशन या ऐप में, ऊपर बाईं ओर नेटवर्क के नाम पर टैप करें। **Add network** चुनें, फिर **Add a network manually**।

2. **पैरामीटर दर्ज करें**

   नेटवर्क नाम `ANUBIS Mainnet`। RPC URL `https://rpc.anubispace.org`। चेन ID `6714`। करेंसी सिंबल `gasDAI`। ब्लॉक एक्सप्लोरर `https://browser.anubispace.org`।

3. **सहेजें और स्विच करें**

   Save पर टैप करें। MetaMask नए नेटवर्क पर स्विच हो जाता है। जब तक आप ब्रिज नहीं करते, बैलेंस 0 gasDAI दिखता है।

4. **चेन ID जाँचें**

   नेटवर्क सेलेक्टर दोबारा खोलें और पुष्टि करें कि प्रविष्टि 6714 दिखाती है। यदि MetaMask चेतावनी देता है कि चेन ID RPC के जवाब से मेल नहीं खाती, तो RPC URL ग़लत है। आगे न बढ़ें।

आपको क्या दिखना चाहिए

ऊपर नेटवर्क नाम ANUBIS Mainnet और बैलेंस 0 gasDAI दिखता है। आपका एड्रेस Anubis पर वही है जो Ethereum पर।

गाइड 02 · Bitget Wallet का उपयोग करें

Anubis Chain Bitget Wallet में एकीकृत है। जोड़ने के लिए कुछ नहीं।

1. **इंस्टॉल करें और वॉलेट बनाएँ या इम्पोर्ट करें**

   bitget.com या आधिकारिक ऐप स्टोर लिस्टिंग से। सीड फ़्रेज़ लिख लें। उसकी कभी फ़ोटो न लें।

2. **नेटवर्क खोजें**

   एसेट व्यू खोलें और नेटवर्क सूची में **Anubis** खोजें, या नेटवर्क फ़िल्टर करके उसे सक्षम करें। Anubis पर आपका एड्रेस वही है जो अन्य EVM नेटवर्क पर।

3. **वॉलेट के भीतर से ब्रिज करें**

   Bitget Wallet का स्वैप टूल Anubis में क्रॉस-चेन का समर्थन करता है। स्रोत एसेट चुनें (उदाहरण के लिए BNB Chain पर USDT), गंतव्य के रूप में Anubis चुनें और निर्देशों का पालन करें। जहाँ रूट समर्थन करता है, फ़ीस के लिए gasDAI ट्रांसफ़र के साथ आ जाता है; यदि वॉलेट चेतावनी दे कि Anubis पर आपके पास गैस नहीं है, तो गाइड 09 का उपयोग करें।

4. **एप्लिकेशनों से कनेक्ट करें**

   वॉलेट के बिल्ट-इन ब्राउज़र में TempleRaid या RocketSwap खोलें और कनेक्ट करें। वॉलेट Anubis पर ही रहता है।

आपको क्या दिखना चाहिए

पहले ट्रांसफ़र के बाद आपके नेटवर्कों में Anubis सूचीबद्ध, gasDAI बैलेंस के साथ।

गाइड 03 · OKX Wallet का उपयोग करें

OKX Wallet Anubis को सीधे समर्थन देता है।

1. **OKX Wallet इंस्टॉल करें**
   okx.com या आधिकारिक ऐप स्टोर लिस्टिंग से। वॉलेट बनाएँ या इम्पोर्ट करें और सीड फ़्रेज़ ऑफ़लाइन रखें।

2. **Anubis सक्षम करें**
   नेटवर्क मैनेजर खोलें (आमतौर पर सेटिंग्स या होम स्क्रीन के नेटवर्क आइकन से)। **Anubis** खोजें और उसे सक्षम करें। यदि वह न दिखे, तो भाग। के पैरामीटर से मैन्युअली जोड़ें।

3. **इसमें धन डालें**
   OKX Wallet कनेक्ट करके गाइड 06 या 07 से ब्रिज करें, या यदि वॉलेट का क्रॉस-चेन टूल Anubis को गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध करता है तो उसका उपयोग करें।

4. **कनेक्ट करें**
   OKX Wallet के ब्राउज़र में एप्लिकेशन खोलें या डेस्कटॉप ब्राउज़र से WalletConnect के ज़रिए कनेक्ट करें।

आपको क्या दिखना चाहिए
नेटवर्क सूची में Anubis और ब्रिज करने के बाद आपका gasDAI बैलेंस।

गाइड 04 · TokenPocket का उपयोग करें

TokenPocket Anubis को चुने जा सकने वाले नेटवर्क के रूप में समर्थन देता है।

1. **TokenPocket इंस्टॉल करें**
   tokenpocket.pro या आधिकारिक ऐप स्टोर लिस्टिंग से। वॉलेट बनाएँ या इम्पोर्ट करें।

2. **नेटवर्क जोड़ें**
   नेटवर्क सेलेक्टर पर टैप करें, यदि Anubis सूचीबद्ध नहीं है तो **Add custom network** चुनें, और भाग। के पैरामीटर दर्ज करें। यदि सूचीबद्ध है, तो उसे सक्षम करें।

3. **धन डालें और कनेक्ट करें**
   गाइड 06 या 07 से ब्रिज करें। DApp ब्राउज़र में TempleRaid या RocketSwap खोलें और कनेक्ट करें।

आपको क्या दिखना चाहिए
वॉलेट के ऊपर Anubis चुनी हुई, नेटिव बैलेंस के रूप में gasDAI।

गाइड 05 · Binance Wallet का उपयोग करें

Binance Wallet (Binance ऐप के भीतर का Web3 वॉलेट) Anubis को समर्थन देता है।

1. **Web3 वॉलेट खोलें**

   Binance ऐप में **Wallets** पर जाएँ और **Web3** चुनें। वॉलेट बनाएँ या इम्पोर्ट करें।

2. **Anubis सक्षम करें**

   नेटवर्क सेटिंग्स खोलें और Anubis सक्षम करें। यदि सूचीबद्ध नहीं है, तो भाग I के पैरामीटर से जोड़ें।

3. **इसमें धन डालें**

   अपने Binance एक्सचेंज अकाउंट से BNB Chain पर Web3 वॉलेट में USDT या कोई अन्य समर्थित एसेट ट्रांसफ़र करें, फिर गाइड 06 या 07 से Anubis पर ब्रिज करें। विकल्प के तौर पर, यदि वॉलेट का क्रॉस-चेन टूल Anubis को सूचीबद्ध करता है तो उसका उपयोग करें।

4. **कनेक्ट करें**

   Web3 वॉलेट के ब्राउज़र में एप्लिकेशन खोलें।

आपको क्या दिखना चाहिए

Web3 वॉलेट की नेटवर्क सूची में Anubis, ब्रिज करने के बाद gasDAI बैलेंस।

गाइड 06 · Anubis Bridge से ब्रिज करें

Ethereum, BNB Chain और Polygon से आधिकारिक एक-से-एक ब्रिज। समर्थित एसेट: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB और POL।

1. **आधिकारिक साइट से ब्रिज खोलें**

   anubischain.ai पर जाएँ और ब्रिज लिंक का पालन करें, या `app.anubisbridge.com` ख़ुद टाइप करें। किसी संदेश से आए ब्रिज लिंक का कभी पालन न करें।

2. **वॉलेट कनेक्ट करें**

   वह वॉलेट चुनें जो आपने गाइड 01 से 05 में सेट किया था। सुनिश्चित करें कि वह **स्रोत** चेन (Ethereum, BNB Chain या Polygon) पर है, उस एसेट के साथ जो आप भेज रहे हैं और एक ट्रांज़ैक्शन के लिए उस चेन के पर्याप्त गैस टोकन के साथ।

3. **रूट और राशि चुनें**

   स्रोत चेन, गंतव्य **Anubis (6714)**, एसेट, राशि। पहले ट्रांसफ़र के लिए छोटी परीक्षण राशि भेजें।

4. **अप्रूव करें, फिर ब्रिज करें**

   वॉलेट के दो प्रॉम्प्ट: एक **approve** ट्रांज़ैक्शन जो ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट को एसेट ख़र्च करने देता है, फिर **bridge** ट्रांज़ैक्शन ही। दोनों पढ़ें। हस्ताक्षर करने से पहले ब्रिज इंटरफ़ेस में पुष्टि करें कि गंतव्य चेन ID 6714 है।

5. **प्रतीक्षा करें और सत्यापित करें**

   स्रोत चेन की पुष्टि के बाद ट्रांसफ़र पूरे होते हैं। browser.anubispace.org खोलें, अपना एड्रेस पेस्ट करें और पुष्टि करें कि एसेट पहुँच गया। फिर पूरी राशि भेजें।

आपको क्या दिखना चाहिए

browser.anubispace.org पर आपका एड्रेस ब्रिज किया हुआ एसेट दिखाता हुआ, और यदि रूट ने जारी किया हो तो gasDAI बैलेंस।

गाइड 07 · GaleBridge से ब्रिज करें

दूसरा आधिकारिक ब्रिज, उन्हीं रूट के साथ। अक्टूबर 2025 में CertiK द्वारा ऑडिट किया गया।

1. **GaleBridge खोलें**
   `galebridge.net` टाइप करें या anubischain.ai से लिंक का पालन करें।

2. **कनेक्ट करें और चुनें**
   स्रोत चेन पर वॉलेट कनेक्ट करें। एसेट, राशि और गंतव्य के रूप में Anubis चुनें।

3. **अप्रूव करें और ब्रिज करें**
   गाइड 06 जैसे ही दो प्रॉम्प्ट। गंतव्य चेन ID जाँचें।

4. **सत्यापित करें**
   और भेजने से पहले browser.anubispace.org पर पहुँचने की पुष्टि करें।

आपको क्या दिखना चाहिए

गाइड 06 जैसा ही परिणाम। जो ब्रिज तेज़ प्रतिक्रिया दे रहा हो उसका उपयोग करें; दोनों आधिकारिक हैं।

गाइड 08 · Bridgers या Stargate से ब्रिज करें

anubischain.ai पर सूचीबद्ध दो थर्ड-पार्टी रूट। दोनों में से कोई भी Anubis द्वारा संचालित नहीं।

1. **समझें कि क्या बदलता है**
   थर्ड-पार्टी ब्रिज के अपने कॉन्ट्रैक्ट, फ़ीस और सपोर्ट होते हैं। Anubis इन रूट को सुविधा के लिए सूचीबद्ध करती है। यदि कुछ ग़लत हो, तो संपर्क थर्ड पार्टी का सपोर्ट है, Anubis नहीं।

2. **रूट खोलें**
   Bridgers `app.bridgers.xyz` पर। Stargate `stargate.finance` पर। एड्रेस टाइप करें।

3. **गंतव्य के रूप में Anubis चुनें**
   यदि आपके पास मौजूद एसेट के लिए Anubis (6714) का विकल्प नहीं है, तो रूट उसे समर्थन नहीं देता। इसके बजाय गाइड 06 का उपयोग करें।

4. **जाँचें, फिर ट्रांसफ़र करें**
   पहले छोटी राशि। एक्सप्लोरर पर सत्यापित करें। फिर बाकी।

आपको क्या दिखना चाहिए

browser.anubispace.org पर आपके एड्रेस पर एसेट का पहुँचना।

उपयोग से पहले हर एड्रेस anubischain.ai पर जाँचें। यह वित्तीय सलाह नहीं है।

गाइड 09 · फ़ीस के लिए GASDAI प्राप्त करें

Anubis पर हर ट्रांज़ैक्शन की लागत एक सेंट के अंश में है, जो gasDAI में चुकाई जाती है। कुछ और करने से पहले आपके पास थोड़ा बैलेंस होना चाहिए।

1. **जानें कि यह कहाँ से आता है**
   gasDAI आधिकारिक ब्रिज के ज़रिए जारी होता है। DAI ब्रिज करना सीधा रास्ता है: गंतव्य पर मिला बैलेंस नेटवर्क की नेटिव गैस इकाई के रूप में काम करता है। कुछ रूट अन्य एसेट के साथ थोड़ी मात्रा में gasDAI भी देते हैं।

2. **DAI ब्रिज करें**
   DAI को एसेट के रूप में चुनकर गाइड 06 या 07 का उपयोग करें। प्रकाशित फ़ीस पर कुछ डॉलर हज़ारों ट्रांज़ैक्शन के लिए पर्याप्त हैं।

3. **नेटिव बैलेंस जाँचें**
   वॉलेट में, Anubis नेटवर्क पर ऊपर दिखने वाला बैलेंस gasDAI है। यदि कोई और एसेट ब्रिज करने के बाद यह 0 दिखाता है, तो थोड़ी मात्रा में DAI ब्रिज करें।

4. **यदि गैस के कारण ट्रांज़ैक्शन विफल हो**
   त्रुटि में गैस के लिए अपर्याप्त धन का उल्लेख होगा। DAI ब्रिज करें। सीधे gasDAI बेचने की पेशकश करने वाले किसी से कुछ न ख़रीदें।

आपको क्या दिखना चाहिए

Anubis पर नेटिव बैलेंस के रूप में शून्य से अधिक gasDAI बैलेंस। RocketSwap पर एक ट्रांज़ैक्शन की लागत एक सेंट से काफ़ी कम होनी चाहिए।

गाइड 10 · RM और GD इम्पोर्ट करें

टोकन वॉलेट में तब तक नहीं दिखते जब तक आप उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं जोड़ते। एड्रेस केवल आधिकारिक स्रोत से लें।

1. **एड्रेस लें**
   anubischain.ai या x.com/Spartan_Arena_ से। उसे कॉपी करें। पहले चार और आख़िरी चार अक्षरों की आधिकारिक पोस्ट से तुलना करें।

2. **इम्पोर्ट स्क्रीन खोलें**
   Anubis नेटवर्क पर वॉलेट में **Import token** या **Add custom token** चुनें।

3. **पेस्ट करें और पुष्टि करें**
   कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करें। वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट से सिंबल (RM या GD) और डेसिमल पढ़ लेता है। यदि सिंबल मेल नहीं खाता, तो रुकें: एड्रेस ग़लत है।

4. **दूसरे टोकन के लिए दोहराएँ**
   RM और GD अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। दोनों इम्पोर्ट करें।

आपको क्या दिखना चाहिए

Anubis पर आपके एसेट में RM और GD सूचीबद्ध, बैलेंस 0 जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं करते।

गाइड 11 · RocketSwap पर स्वैप करें

नेटिव एक्सचेंज। Uniswap V2 डिज़ाइन: आप लिक्विडिटी पूल के बदले ट्रेड करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के ऑर्डर के बदले नहीं। RM USDT के बदले ट्रेड होता है।

1. **RocketSwap खोलें**
   anubischain.ai से लिंक का पालन करें। Anubis पर वॉलेट कनेक्ट करें।

2. **पेयर चुनें**
   USDT (ब्रिज किया हुआ) से RM, या इसका उलटा। यदि RM सूची में न दिखे, तो गाइड 10 से उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करें।

3. **कोट पढ़ें**
   इंटरफ़ेस वह राशि दिखाता है जो आपको मिलेगी, प्राइस इम्पैक्ट और स्लिपेज के बाद न्यूनतम प्राप्ति। बड़े प्राइस इम्पैक्ट का मतलब है कि आपके ट्रेड की तुलना में पूल पतला है। राशि घटाएँ।

4. **अप्रूव करें, फिर स्वैप करें**
   किसी टोकन के पहली बार उपयोग के लिए एक **approve** ट्रांज़ैक्शन चाहिए। फिर **swap**। हर एक की लागत gasDAI में एक सेंट के अंश में है।

5. **एक्सप्लोरर पर पुष्टि करें**
   वॉलेट ट्रांज़ैक्शन हैश दिखाता है। स्वैप, पूल और राशियाँ देखने के लिए उसे browser.anubispace.org में पेस्ट करें।

आपको क्या दिखना चाहिए

वॉलेट में RM बैलेंस अपडेट हुआ, और एक्सप्लोरर पर ट्रांज़ैक्शन। एन्क्रिप्टेड मेमपूल के कारण कोई भी स्वैप को फ़्रंट-रन नहीं कर सकता।

गाइड 12 · TempleRaid खेलें

पहला Spartan OS एप्लिकेशन। साठ-सेकंड के राउंड, परिणाम सत्यापन योग्य यादृच्छिकता से, Anubis पर सेटल। GoPlay के साथ 6 सितंबर 2026 से लाइव।

1. **TempleRaid खोलें**
   x.com/Spartan_Arena_ या anubischain.ai से लिंक का पालन करें। Anubis पर वॉलेट कनेक्ट करें। Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet और MetaMask समर्थित हैं।

2. **एसेट चुनें**
   RM और GD सहित कई इकोसिस्टम एसेट स्वीकार किए जाते हैं। जो आपके पास है वह चुनें। कोई रूपांतरण कदम नहीं।

3. **राउंड में प्रवेश करें**
   राशि चुनें और वॉलेट में ट्रांज़ैक्शन की पुष्टि करें। प्रविष्टि तुरंत ऑन-चेन दर्ज हो जाती है। राउंड साठ सेकंड चलता है।

4. **परिणाम तय होते देखें**
   परिणाम सिद्ध करने योग्य यादृच्छिकता से निकाला जाता है और ऑन-चेन सेटल होता है। जीत, यदि कोई हो, उसी वॉलेट में जमा होती है।

5. **कोई भी राउंड सत्यापित करें**
   ट्रांज़ैक्शन हैश browser.anubispace.org में पेस्ट करें। प्रविष्टि, यादृच्छिकता कॉल और सेटलमेंट सब दिखते हैं।

आपको क्या दिखना चाहिए

एक्सप्लोरर पर सेटल हुआ राउंड, और परिणाम दर्शाता वॉलेट बैलेंस। संयोग के खेल में जोखिम होता है। जिसे भी आप ऑनबोर्ड करें, उसे यह बताएँ।

गाइड 13 · एक्सप्लोरर पर सत्यापित करें

browser.anubispace.org चेन पर मौजूद हर चीज़ दिखाता है। इसे पढ़ना सीख लेने से ज़्यादातर सपोर्ट प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।

1. **कोई एड्रेस देखें**
   खोज बॉक्स में कोई भी एड्रेस पेस्ट करें। आपको उसका gasDAI बैलेंस, उसके टोकन बैलेंस और उसके द्वारा भेजा या पाया गया हर ट्रांज़ैक्शन दिखता है।

2. **कोई ट्रांज़ैक्शन देखें**
   ट्रांज़ैक्शन हैश पेस्ट करें। आपको स्थिति (सफल या विफल), ब्लॉक, चुकाई गई फ़ीस, भेजने वाला, पाने वाला और कोई भी टोकन ट्रांसफ़र दिखते हैं।

3. **टोकन कॉन्ट्रैक्ट जाँचें**
   कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करें। पेज टोकन का नाम, सिंबल, कुल सप्लाई और होल्डर दिखाता है। यदि नाम या सिंबल वह नहीं जो आप उम्मीद कर रहे थे, तो यह एड्रेस असली टोकन का नहीं है।

4. **नवीनतम ब्लॉक पढ़ें**
   होम पेज सबसे नए ब्लॉक और उनके बीच का समय सूचीबद्ध करता है। लाइव ब्लॉक टाइम यहीं दिखता है।

5. **ब्रिज से पहुँचने की पुष्टि करें**
   अपना एड्रेस देखें और ब्रिज किए हुए एसेट के लिए टोकन ट्रांसफ़र टैब जाँचें।

आपको क्या दिखना चाहिए

जो भी आपसे पूछा जाए, चेन पर ही। एक्सप्लोरर के स्क्रीनशॉट ज़्यादातर विवाद ख़त्म कर देते हैं।

05



भाग V

सुरक्षा और समस्या-निवारण

वे नियम जो नुकसान रोकते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर जो सपोर्ट टीमें सबसे ज़्यादा सुनती हैं।

सुरक्षा जॉच-सूची

1. **एड्रेस टाइप करें, उन पर क्लिक न करें**
   ब्रिज, एक्सचेंज और गेम के लिंक anubischain.ai या तीन आधिकारिक X अकाउंट से आते हैं। डोमेन ख़ुद टाइप करें। उसे बुकमार्क करें।

2. **पहले चार और आख़िरी चार अक्षर सत्यापित करें**
   इम्पोर्ट करने से पहले हर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के, और भेजने से पहले हर प्राप्तकर्ता एड्रेस के।

3. **छोटी राशि से जाँचें**
   हर नया ब्रिज, रूट या एप्लिकेशन। एक्सप्लोरर पर पुष्टि करें। फिर बाकी।

4. **वॉलेट का हर प्रॉम्प्ट पढ़ें**
   approve ट्रांज़ैक्शन बताता है कि कौन सा टोकन और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई गेम या एक्सचेंज ऐसे टोकन की मंज़ूरी माँगे जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो अस्वीकार करें।

5. **सीड फ़्रेज़ ऑफ़लाइन रखें**
   काग़ज़ पर लिखा, भौतिक रूप से रखा हुआ। कोई फ़ोटो नहीं, कोई क्लाउड नोट नहीं, कोई संदेश नहीं। कोई भी आधिकारिक अकाउंट इसे कभी नहीं माँगेगा।

6. **चेन ID जाँचें**
   6714। यदि कोई साइट ख़ुद को Anubis बताते हुए वॉलेट से किसी दूसरी चेन ID पर स्विच करने को कहे, तो उसे बंद कर दें।

7. **बताएँ कि जोखिम क्या हैं**
   ब्रिज विफल हो सकते हैं। पतले पूल तेज़ी से हिलते हैं। TempleRaid संयोग का खेल है। जिसे भी आप ऑनबोर्ड करें, उसे यह किसी नुकसान से पहले आपसे सुनना चाहिए।

समस्या-निवारण

लक्षण	संभावित कारण	क्या करें
ब्रिज करने के बाद वॉलेट ग़लत बैलेंस दिखाता है	वॉलेट रीफ़्रेश नहीं हुआ, या टोकन इम्पोर्ट नहीं किया गया	एक मिनट प्रतीक्षा करें। एक्सप्लोरर पर एड्रेस जाँचें। टोकन इम्पोर्ट करें (गाइड 10)।
गैस के लिए अपर्याप्त धन के साथ ट्रांज़ैक्शन विफल	gasDAI नहीं	थोड़ी मात्रा में DAI ब्रिज करें (गाइड 09)।
MetaMask चेतावनी देता है कि चेन ID मेल नहीं खाती	ग़लत RPC URL	भाग I से RPC दोबारा दर्ज करें। anubischain.ai से पुष्टि करें।
ब्रिज ट्रांसफ़र नहीं पहुँचा	स्रोत चेन अभी पुष्टि कर रही है, या गंतव्य ग़लत	लॉक ट्रांज़ैक्शन के लिए स्रोत-चेन एक्सप्लोरर जाँचें। पुष्टि करें कि गंतव्य 6714 था। और समय दें। स्रोत हैश के साथ ब्रिज के सपोर्ट से संपर्क करें।
इम्पोर्ट किया टोकन ग़लत सिंबल दिखाता है	ग़लत कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस	उसे हटाएँ। आधिकारिक स्रोत से एड्रेस लें। दोबारा इम्पोर्ट करें।

स्वैप बड़ा प्राइस इम्पैक्ट दिखाता है	पूल की लिक्विडिटी की तुलना में ट्रेड बड़ा है	राशि घटाएँ या ट्रेड को बाँट दें।
एप्लिकेशन कनेक्ट नहीं होता	वॉलेट ग़लत नेटवर्क पर	वॉलेट को Anubis (6714) पर स्विच करें और दोबारा कनेक्ट करें।
कोई सीधे gasDAI बेचने की पेशकश करता है	धोखाधड़ी	मना करें। gasDAI केवल आधिकारिक ब्रिज से आता है।
किसी संदेश में नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है	असत्यापित	जब तक वह anubischain.ai या किसी आधिकारिक X अकाउंट पर न दिखे, तब तक अनदेखा करें।

Anubis Chain पर Spartan OS के लिए तकनीकी गाइड। हिंदी संस्करण, सितंबर 2026। नेटवर्क पैरामीटर जैसे chainlist.org पर पंजीकृत और थर्ड-पार्टी गाइडों में प्रकाशित हैं; वितरण से पहले anubischain.ai से पुष्टि करें। आर्किटेक्चर जैसा Anubis Network दस्तावेज़ीकरण में वर्णित है। प्रदर्शन के आँकड़े प्रोजेक्ट के अपने हैं। [वर्ग कोष्ठक] में दिए मान इस संस्करण के लिए पुष्ट नहीं हुए हैं। यह दस्तावेज़ बताता है कि किसी नेटवर्क का उपयोग कैसे करें; यह किसी एसेट को प्राप्त करने की अनुशंसा नहीं करता, और इसमें कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com