
SPARTAN OS

ANUBIS

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО · ФАКТЫ О СЕТИ, КОНТРАКТЫ, АУДИТЫ И ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Anubis Chain Техническое руководство

Параметры сети, как она работает, где находятся контракты и аудиты, и тринадцать пошаговых инструкций по кошелькам, мостам, gasDAI, токенам, RocketSwap и TempleRaid.



SPARTAN OS НА ANUBIS CHAIN · ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ, ЛИДЕРОВ И СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

СЕНТЯБРЬ 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Что охватывает это руководство

Пять частей. Сначала факты о сети, затем как сеть работает, затем где находятся контракты и аудиты, затем инструкции. Последняя часть — чек-лист безопасности и таблица устранения неполадок.

I **Факты о сети** 03

II **Как работает сеть** 06

III **Контракты, аудиты и источники** 09

IV **Пошаговые инструкции** 12

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 Импорт RM и GD · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Проверка в обозревателе

V **Безопасность и устранение неполадок** 27

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ

Интерфейсы кошельков меняются с каждым релизом. Шаги ниже описывают последовательность и значения, которые нужно ввести, а не точное положение каждой кнопки. Там, где значение должно прийти от проекта и не было подтверждено для этого издания, оно показано в [квадратных скобках]. Заполните его с anubischain.ai или из официальных аккаунтов в X перед публикацией. Никогда — из сообщения.

Для кого это

Для служб поддержки, отвечающих на вопросы новых пользователей. Для лидеров, подключающих группу. Для промоутеров, которые хотят уметь провести человека через первые десять минут, не гадая. Написано так, чтобы этому можно было следовать на телефоне с кошельком, открытым в другом окне.



01

ЧАСТЬ I

Факты о сети

Параметры, которые нужны кошельку, цифры, которые публикует проект, и что из этих двух вы можете проверить сами.

Параметры сети

Эти пять значений — то, что запрашивает любой EVM-кошелёк при добавлении пользовательской сети. Они зарегистрированы на chainlist.org, и там их можно проверить.

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Название сети	`ANUBIS Mainnet`	Подойдёт любая метка. Используйте эту, чтобы скриншоты поддержки совпадали.
Chain ID	`6714` (hex 0x1a3a)	Главное значение. Если chain ID неверный, кошелёк подключён не к той сети.
RPC URL	`https://rpc.anubispace.org`	Как опубликовано в сторонних руководствах. Сверьте с anubischain.ai перед публикацией.
Символ валюты	`gasDAI`	Нативная единица комиссии. Привязана к DAI.
Обозреватель блоков	`https://browser.anubispace.org`	На базе Blockscout. Каждая транзакция, адрес и контракт.

Цифры сети

100M+
Всего транзакций, периодический отчёт о данных, сентябрь 2026 года

18M+
Адресов

16K+
Развёрнутых смарт-контрактов

1.9K+
Токенов в сети

~1 с
Среднее время блока, как сообщается

100%
Совместимость с EVM. Проверяемо: подключается любой инструмент Ethereum.

Более ранние презентации проекта называют 2,400+ транзакций в секунду, время блока 450 мс, проверку доказательства PLONK менее чем за 10 мс, типичную комиссию $0.00005 и 21 активный валидатор из 52 узлов. Это собственные цифры проекта. Сеть индексируется The Graph и просматривается через Blockscout; кроссчейн-маршруты проходят через LayerZero и Stargate, а также через два моста Anubis.

ЗАМЕЧАНИЕ О ВРЕМЕНИ БЛОКА

Презентации указывают 450 миллисекунд; отчёт о данных за сентябрь 2026 года говорит примерно об одной секунде; техническая документация сети (anubis-network.gitbook.io) описывает вариант IBFT 2.0 с целевым временем блока в две секунды. Живая цифра видна в обозревателе в списке последних блоков. Называйте ту, которую можете показать, и говорите, откуда она.

Проверяемое и заявленное

Это вы можете проверить

- Chain ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- gasDAI как нативная валюта (chainlist.org)
- Обозреватель на browser.anubispace.org
- Совместимость с EVM (MetaMask подключается, контракты на Solidity разворачиваются)
- Живое время блока и число транзакций (обозреватель)
- Контракты блокировки мостов в Ethereum, BNB Chain, Polygon (обозреватели исходных сетей)
- Аудит GaleBridge (skynet.certik.com)

Это заявляет проект

- 2,400+ транзакций в секунду
- Проверка доказательства менее чем за 10 мс
- 21 активный валидатор из 52 узлов
- 137 контрактов, прошедших аудит, по всей экосистеме
- Экосистемный фонд $100 миллионов
- Адреса контрактов RM и GD (заполнить из официального канала)



02

ЧАСТЬ II

Как работает сеть

Ровно столько архитектуры, сколько нужно, чтобы правильно ответить на технический вопрос, и не больше.

Консенсус

Anubis работает на варианте IBFT 2.0, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Фиксированный набор валидаторов по очереди предлагает блоки. Блок финален, как только его подписали две трети валидаторов или больше. Нет ни вероятностной финальности, ни реорганизаций: подтверждённый блок уже не меняется. Документация ограничивает активный набор валидаторов числом 100 и переизбирает его каждую эпоху из 100 блоков с помощью проверяемой случайной функции, так что набор ротируется способом, которым нельзя управлять.

Выборочная приватность

Транзакции в Anubis публичны по умолчанию, ровно как в Ethereum. Пользователь может по своему выбору скрыть транзакцию. В скрытой (shielded) транзакции сумма и тип транзакции остаются видимыми, но личности отправителя и получателя защищены доказательством с нулевым разглашением PLONK. Сеть проверяет доказательство, а не личности. Проект описывает это как приватность для людей и прозрачность для протокола: аудитор может увидеть, что правила соблюдены, не видя, кто участвовал.

Скрытые транзакции подтверждаются дольше прозрачных, потому что доказательство должно быть сгенерировано на стороне пользователя и проверено ончейн. Для всего в этом руководстве по умолчанию используются прозрачные транзакции, и они подтверждаются примерно за секунду.

Мемпул с пороговым шифрованием

Ожидающие транзакции шифруются до того, как попадут к валидаторам, с помощью пороговой криптографии BLS12-381. Чтобы расшифровать транзакцию, должны совместно действовать не менее двух третей валидаторов, и это происходит только после того, как её позиция в блоке зафиксирована. Следствие для пользователя: валидатор, предлагающий блок, не может увидеть ожидающий обмен на RocketSwap и провести сделку раньше него. Сэндвич-атаки, самый распространённый способ, которым розничные трейдеры теряют деньги на децентрализованных биржах, предотвращены структурно, а не просто затруднены.

Газ в gasDAI

Нативная единица комиссии — gasDAI, привязанная один к одному к DAI. Кошелёк показывает баланс gasDAI там, где в Ethereum он показывал бы ETH. Комиссии котируются и оплачиваются в нём. Поскольку единица стабильна, комиссия, которую пользователь видит, — это комиссия, которую он платит в долларовом выражении, в любой день. gasDAI получают через официальный мост; см. Инструкцию 09.

Совместимость с EVM

Anubis выполняет Ethereum Virtual Machine с дополнительными предкомпилированными контрактами для проверки доказательств. Любой контракт, написанный для Ethereum, разворачивается без изменений. Любой кошелёк, поддерживающий пользовательские EVM-сети, подключается. Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js и остальная цепочка инструментов работают так же, как в Ethereum. Для службы поддержки практический смысл в том, что пользователю с опытом Ethereum не нужно учить ничего нового, кроме chain ID и единицы комиссии.

ИСТОЧНИК

Архитектура — как описано в документации Anubis Network на anubis-network.gitbook.io/anubis-network: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism и Transaction Lifecycle. Прочитайте эти страницы, прежде чем отвечать на вопрос, который этот раздел не покрывает.



03

ЧАСТЬ III

Контракты, аудиты и источники

Где находится код, кто его смотрел, и единственные места, откуда можно брать адрес.

Инфраструктура и аудиты

КОМПОНЕНТ	АДРЕС ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ	СТАТУС АУДИТА
Anubis Bridge (приложение)	app.anubisbridge.com	Официальный. Контракты блокировки видны на etherscan.io, bscscan.com и polygonscan.com.
GaleBridge (приложение)	galebridge.net	Официальный. Аудит CertiK, октябрь 2025 года: три замечания, ни одного критического. Отчёт на skynet.certik.com.
Bridgers (сторонний)	app.bridgers.xyz	Независимый роутер. Не управляется Anubis. Действуют его собственные аудиты.
Stargate (сторонний)	stargate.finance	Маршрут на базе LayerZero, указанный на anubischain.ai. Независимый.
RocketSwap	Нативная биржа в Anubis	В списке CertiK Skynet. Архитектура Uniswap V2.
Обозреватель	browser.anubispace.org	Blockscout.

Контракты токенов

Адреса контрактов — самое опасное значение в этом документе. Неверный адрес означает, что пользователь импортирует поддельный токен или отправляет средства в никуда. Адреса ниже должны быть заполнены с anubischain.ai или из официального аккаунта Spartan OS в X до того, как это руководство пойдёт в распространение, и каждому пользователю нужно сказать: сверяйте первые четыре и последние четыре символа с официальным источником перед импортом.

ТОКЕН	АДРЕС КОНТРАКТА В ANUBIS (СЕТЬ 6714)
RM · Токен экосистемы Spartan OS	`[подтвердить на anubischain.ai перед публикацией]`
GD · Токен управления Spartan OS	`[подтвердить на anubischain.ai перед публикацией]`
USDT (через мост)	`[подтвердить на anubischain.ai перед публикацией]`
USDC (через мост)	`[подтвердить на anubischain.ai перед публикацией]`
DAI (через мост)	`[подтвердить на anubischain.ai перед публикацией]`

Официальные источники

Anubis Chain
Официальный сайт
anubischain.ai

Spartan OS
Официальный аккаунт в X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
Официальный аккаунт в X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
Перевод USDT или DAI в сеть
app.anubisbridge.com

Обозреватель
Каждая цифра проверяема
browser.anubispace.org

ИСТОЧНИК	АДРЕС	ДЛЯ ЧЕГО
Сайт	anubischain.ai	Ссылки на мосты, список кошельков, ссылка на документацию. Корень доверия.
Документация	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Архитектура и детали протокола.
Anubis Chain в X	x.com/ANUBISCHAIN_	Объявления, адреса контрактов.
Spartan OS в X	x.com/Spartan_Arena_	Объявления о TempleRaid, Token Router, RM и GD.
Anubis Labs в X	x.com/Anubis_Labs	Объявления об экосистеме и партнёрах.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Сообщество. Никогда не берите адрес из сообщения здесь.
Реестр сетей	chainlist.org/chain/6714	Параметры сети.
Аудиты	skynet.certik.com	Отчёт по GaleBridge, листинг RocketSwap.
Рыночные данные	geckoterminal.com · dextools.io	Пулы RM на RocketSwap.

ПРАВИЛО

Адрес официален, когда он появляется на anubischain.ai или в одном из трёх аккаунтов в X, перечисленных выше. Адрес в чате, в личном сообщении, на скриншоте или в пересланном сообщении не официален, кто бы его ни прислал.

04



ЧАСТЬ IV

Пошаговые инструкции

Тринадцать инструкций в том порядке, в котором они нужны новому пользователю. Каждая написана так, чтобы следовать ей с открытым кошельком.

Прежде чем начать

Каждая инструкция предполагает, что у вас установлен кошелёк, его сид-фраза записана и хранится офлайн, и есть небольшая сумма стейблкоина в Ethereum, BNB Chain или Polygon для перевода.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Bitget Wallet

Anubis Chain интегрирована. Сеть уже присутствует, обмен и кроссчейн работают изнутри кошелька. Меньше всего шагов.

ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis есть в списке сетей или добавляется с параметрами из части I.

ВРУЧНУЮ

MetaMask и другие

Добавьте сеть вручную с пятью параметрами. С Rabby, Trust Wallet и Zerion это работает так же.

Порядок

Добавьте сеть (Инструкции с 01 по 05, выберите одну). Переведите стейблкоин через мост и получите gasDAI (Инструкции с 06 по 09). Импортируйте RM и GD (Инструкция 10). Обменяйте на RocketSwap (Инструкция 11). Сыграйте в TempleRaid (Инструкция 12). Проверьте что угодно в обозревателе (Инструкция 13).

СНАЧАЛА ТЕСТ

В первый раз, когда вы пользуетесь любым мостом или любым новым маршрутом, отправьте небольшую сумму. Убедитесь на browser.anubispace.org, что она пришла. Затем отправьте остальное. Одна эта привычка предотвращает большинство потерь, с которыми вообще сталкивается служба поддержки.

Инструкция 01 · Добавление Anubis в MetaMask

MetaMask не поставляется с Anubis. Вы добавляете её как пользовательскую сеть с пятью параметрами из части I.

1. **Откройте выбор сети**

   В расширении или приложении MetaMask нажмите на название сети в левом верхнем углу. Выберите **Добавить сеть (Add network)**, затем **Добавить сеть вручную (Add a network manually)**.

2. **Введите параметры**

   Название сети `ANUBIS Mainnet`. RPC URL `https://rpc.anubispace.org`. Chain ID `6714`. Символ валюты `gasDAI`. Обозреватель блоков `https://browser.anubispace.org`.

3. **Сохраните и переключитесь**

   Нажмите **Сохранить (Save)**. MetaMask переключается на новую сеть. Баланс показывает 0 gasDAI, пока вы не переведёте средства через мост.

4. **Проверьте chain ID**

   Снова откройте выбор сети и убедитесь, что в записи стоит 6714. Если MetaMask предупреждает, что chain ID не совпадает с ответом RPC, RPC URL неверен. Не продолжайте.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Название сети вверху — ANUBIS Mainnet, баланс — 0 gasDAI. Ваш адрес в Anubis тот же, что и в Ethereum.

Инструкция 02 · Работа с Bitget Wallet

Anubis Chain интегрирована в Bitget Wallet. Добавлять ничего не нужно.

1. **Установите и создайте или импортируйте кошелёк**

   С bitget.com или с официальной страницы в магазине приложений. Запишите сид-фразу. Никогда не фотографируйте её.

2. **Найдите сеть**

   Откройте раздел активов и найдите **Anubis** в списке сетей, либо отфильтруйте сети и включите её. Ваш адрес в Anubis тот же, что и в других EVM-сетях.

3. **Переведите через мост изнутри кошелька**

   Инструмент обмена Bitget Wallet поддерживает кроссчейн в Anubis. Выберите исходный актив (например, USDT в BNB Chain), выберите Anubis как сеть назначения и следуйте подсказкам. gasDAI для комиссий приходит вместе с переводом там, где маршрут это поддерживает; если кошелёк предупреждает, что у вас нет газа в Anubis, используйте Инструкцию 09.

4. **Подключитесь к приложениям**

   Откройте TempleRaid или RocketSwap во встроенном браузере кошелька и подключитесь. Кошелёк остаётся в Anubis.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Anubis в списке ваших сетей с балансом gasDAI после первого перевода.

Инструкция 03 · Работа с OKX Wallet

OKX Wallet поддерживает Anubis напрямую.

1. **Установите OKX Wallet**

   С okx.com или с официальной страницы в магазине приложений. Создайте или импортируйте кошелёк и храните сид-фразу офлайн.

2. **Включите Anubis**

   Откройте менеджер сетей (обычно через настройки или значок сети на главном экране). Найдите **Anubis** и включите её. Если она не появляется, добавьте вручную с параметрами из части I.

3. **Пополните**

   Переведите через мост по Инструкции 06 или 07 с подключённым OKX Wallet, либо используйте встроенный кроссчейн-инструмент кошелька, если в нём Anubis есть как сеть назначения.

4. **Подключитесь**

   Откройте приложение в браузере OKX Wallet или подключитесь через WalletConnect из браузера на компьютере.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Anubis в списке сетей и ваш баланс gasDAI после перевода через мост.

Инструкция 04 · Работа с TokenPocket

TokenPocket поддерживает Anubis как выбираемую сеть.

1. **Установите TokenPocket**

   С tokenpocket.pro или с официальной страницы в магазине приложений. Создайте или импортируйте кошелёк.

2. **Добавьте сеть**

   Нажмите на выбор сети, выберите **Добавить пользовательскую сеть (Add custom network)**, если Anubis нет в списке, и введите параметры из части I. Если она есть, включите её.

3. **Пополните и подключитесь**

   Переведите через мост по Инструкции 06 или 07. Откройте TempleRaid или RocketSwap в DApp-браузере и подключитесь.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Anubis выбрана вверху кошелька, gasDAI — как нативный баланс.

Инструкция 05 · Работа с Binance Wallet

Binance Wallet (Web3-кошелёк внутри приложения Binance) поддерживает Anubis.

1. **Откройте Web3-кошелёк**

   В приложении Binance перейдите в **Кошельки (Wallets)** и выберите **Web3**. Создайте или импортируйте кошелёк.

2. **Включите Anubis**

   Откройте настройки сетей и включите Anubis. Если её нет в списке, добавьте с параметрами из части I.

3. **Пополните**

   Переведите USDT или другой поддерживаемый актив со своего биржевого счёта Binance в Web3-кошелёк в BNB Chain, затем переведите в Anubis через мост по Инструкции 06 или 07. Либо используйте кроссчейн-инструмент кошелька, если в нём есть Anubis.

4. **Подключитесь**

   Откройте приложение в браузере Web3-кошелька.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Anubis в списке сетей Web3-кошелька, баланс gasDAI после перевода через мост.

Инструкция 06 · Перевод через Anubis Bridge

Официальный мост один к одному из Ethereum, BNB Chain и Polygon. Поддерживаемые активы: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB и POL.

1. **Откройте мост с официального сайта**

   Зайдите на anubischain.ai и перейдите по ссылке на мост, либо наберите `app.anubisbridge.com` сами. Никогда не переходите по ссылке на мост из сообщения.

2. **Подключите кошелёк**

   Выберите кошелёк, который вы настроили по Инструкциям с 01 по 05. Убедитесь, что он находится в **исходной** сети (Ethereum, BNB Chain или Polygon), с активом, который вы отправляете, и достаточным количеством газового токена этой сети на одну транзакцию.

3. **Выберите маршрут и сумму**

   Исходная сеть, назначение **Anubis (6714)**, актив, сумма. Для первого перевода отправьте небольшую тестовую сумму.

4. **Approve, затем мост**

   Два запроса кошелька: транзакция **approve** (разрешение), которая позволяет контракту моста расходовать актив, затем сама транзакция **bridge** (перевод). Прочитайте обе. Убедитесь в интерфейсе моста, что chain ID назначения — 6714, прежде чем подписывать.

5. **Подождите и проверьте**

   Переводы завершаются после подтверждения в исходной сети. Откройте browser.anubispace.org, вставьте свой адрес и убедитесь, что актив пришёл. Затем отправьте полную сумму.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Ваш адрес на browser.anubispace.org с переведённым активом и баланс gasDAI, если маршрут его выдал.

Инструкция 07 · Перевод через GaleBridge

Второй официальный мост с теми же маршрутами. Прошёл аудит CertiK в октябре 2025 года.

1. **Откройте GaleBridge**
   Наберите `galebridge.net` или перейдите по ссылке с anubischain.ai.

2. **Подключитесь и выберите**
   Подключите кошелёк в исходной сети. Выберите актив, сумму и Anubis как сеть назначения.

3. **Approve и мост**
   Те же два запроса, что в Инструкции 06. Проверьте chain ID назначения.

4. **Проверьте**
   Убедитесь в поступлении на browser.anubispace.org, прежде чем отправлять больше.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Результат идентичен Инструкции 06. Используйте тот мост, который отвечает быстрее; оба официальные.

Инструкция 08 · Перевод через Bridgers или Stargate

Два сторонних маршрута, указанных на anubischain.ai. Ни один не управляется Anubis.

1. **Поймите, что меняется**

   У стороннего моста свои контракты, комиссии и поддержка. Anubis указывает эти маршруты для удобства. Если что-то пойдёт не так, обращаться нужно в поддержку третьей стороны, а не Anubis.

2. **Откройте маршрут**

   Bridgers на `app.bridgers.xyz`. Stargate на `stargate.finance`. Наберите адрес.

3. **Выберите Anubis как сеть назначения**

   Если Anubis (6714) не предлагается для актива, который у вас есть, маршрут его не поддерживает. Используйте вместо этого Инструкцию 06.

4. **Тест, затем перевод**

   Сначала небольшая сумма. Проверьте в обозревателе. Затем остальное.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Актив, поступающий на ваш адрес на browser.anubispace.org.

Инструкция 09 · Получение gasDAI для комиссий

Каждая транзакция в Anubis стоит долю цента, оплачиваемую в gasDAI. Вам нужен небольшой баланс, прежде чем вы сможете сделать что-либо ещё.

1 **Знайте, откуда он берётся**

gasDAI выпускается через официальный мост. Перевод DAI через мост — прямой путь: баланс в сети назначения работает как нативная газовая единица сети. Некоторые маршруты также выдают небольшую сумму gasDAI вместе с другими активами.

2 **Переведите DAI через мост**

Используйте Инструкцию 06 или 07 с DAI в качестве актива. Нескольких долларов хватает на тысячи транзакций по опубликованной комиссии.

3 **Проверьте нативный баланс**

В кошельке баланс, показанный вверху в сети Anubis, — это gasDAI. Если после перевода другого актива он показывает 0, переведите через мост небольшую сумму DAI.

4 **Если транзакция не проходит из-за газа**

Ошибка будет упоминать недостаток средств для газа (insufficient funds for gas). Переведите DAI через мост. Не покупайте ничего у тех, кто предлагает продать gasDAI напрямую.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Ненулевой баланс gasDAI как нативный баланс в Anubis. Одна транзакция на RocketSwap должна стоить значительно меньше одного цента.

Инструкция 10 · Импорт RM и GD

Токены не появляются в кошельке, пока вы не добавите адрес их контракта. Берите адрес только из официального источника.

1 **Получите адрес**

С anubischain.ai или x.com/Spartan_Arena_. Скопируйте его. Сравните первые четыре и последние четыре символа с официальным постом.

2 **Откройте экран импорта**

В кошельке в сети Anubis выберите **Импортировать токен (Import token)** или **Добавить пользовательский токен (Add custom token)**.

3 **Вставьте и подтвердите**

Вставьте адрес контракта. Кошелёк считывает символ (RM или GD) и число десятичных знаков из контракта. Если символ не совпадает, остановитесь: адрес неверный.

4 **Повторите для второго токена**

RM и GD — отдельные контракты. Импортируйте оба.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

RM и GD в списке ваших активов в Anubis с балансом 0, пока вы их не приобретёте.

Инструкция 11 · Обмен на RocketSwap

Нативная биржа. Архитектура Uniswap V2: вы торгуете против пула ликвидности, а не против ордера другого человека. RM торгуется против USDT.

1. **Откройте RocketSwap**

   Перейдите по ссылке с anubischain.ai. Подключите кошелёк в Anubis.

2. **Выберите пару**

   Из USDT (через мост) в RM или наоборот. Если RM нет в списке, вставьте адрес его контракта из Инструкции 10.

3. **Прочитайте котировку**

   Интерфейс показывает сумму, которую вы получите, влияние на цену (price impact) и минимум к получению после проскальзывания. Большое влияние на цену означает, что пул тонкий относительно вашей сделки. Уменьшите сумму.

4. **Approve, затем обмен**

   Первое использование токена требует транзакции **approve** (разрешение). Затем **swap** (обмен). Каждая стоит долю цента в gasDAI.

5. **Подтвердите в обозревателе**

   Кошелёк показывает хеш транзакции. Вставьте его на browser.anubispace.org, чтобы увидеть обмен, пул и суммы.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Обновлённый баланс RM в кошельке и транзакция в обозревателе. Из-за зашифрованного мемпула никто не может опередить обмен.

Инструкция 12 · Игра в TempleRaid

Первое приложение Spartan OS. Шестидесятисекундные раунды, исходы берутся из проверяемой случайности, расчёт в Anubis. Работает с 6 сентября 2026 года с GoPlay.

1. **Откройте TempleRaid**

   Перейдите по ссылке с x.com/Spartan_Arena_ или anubischain.ai. Подключите кошелёк в Anubis. Поддерживаются Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet и MetaMask.

2. **Выберите актив**

   Принимаются несколько активов экосистемы, включая RM и GD. Выберите тот, который у вас есть. Без шага конвертации.

3. **Войдите в раунд**

   Выберите сумму и подтвердите транзакцию в кошельке. Вход записывается ончейн сразу. Раунд длится шестьдесят секунд.

4. **Дождитесь исхода**

   Результат берётся из доказуемой случайности и рассчитывается ончейн. Выигрыш, если он есть, зачисляется на тот же кошелёк.

5. **Проверьте любой раунд**

   Вставьте хеш транзакции на browser.anubispace.org. Вход, вызов случайности и расчёт — всё видно.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ

Рассчитанный раунд в обозревателе и баланс кошелька, отражающий результат. Азартные игры несут риск. Говорите об этом каждому, кого вы приводите.

Инструкция 13 · Проверка в обозревателе

browser.anubispace.org показывает всё, что есть в сети. Умение его читать отвечает на большинство вопросов поддержки.

1. **Найдите адрес**

   Вставьте любой адрес в строку поиска. Вы увидите его баланс gasDAI, балансы токенов и каждую транзакцию, которую он отправил или получил.

2. **Найдите транзакцию**

   Вставьте хеш транзакции. Вы увидите статус (успех или ошибка), блок, уплаченную комиссию, отправителя, получателя и все переводы токенов.

3. **Проверьте контракт токена**

   Вставьте адрес контракта. Страница показывает название токена, символ, общее предложение и держателей. Если название или символ не совпадают с ожидаемыми, адрес — не настоящий токен.

4. **Прочитайте последние блоки**

   Главная страница показывает новейшие блоки и время между ними. Здесь видно живое время блока.

5. **Подтвердите поступление через мост**

   Найдите свой адрес и проверьте вкладку переводов токенов на наличие переведённого актива.

> **ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ**
>
> Что бы у вас ни спросили — в самой сети. Скриншоты из обозревателя заканчивают большинство споров.

05



ЧАСТЬ V

Безопасность и устранение неполадок

Правила, которые предотвращают потери, и ответы на вопросы, которые службы поддержки слышат чаще всего.

Чек-лист безопасности

1. **Набирайте адреса, не переходите по ссылкам**
   Ссылки на мост, биржу и игру берутся с anubischain.ai или из трёх официальных аккаунтов в X. Набирайте домен сами. Добавьте его в закладки.

2. **Сверяйте первые четыре и последние четыре символа**
   Каждого адреса контракта перед импортом и каждого адреса получателя перед отправкой.

3. **Тестируйте небольшой суммой**
   Каждый новый мост, маршрут или приложение. Подтвердите в обозревателе. Затем остальное.

4. **Читайте каждый запрос кошелька**
   Транзакция approve указывает, какой токен и какой контракт. Если игра или биржа запрашивает разрешение на токен, который ей не должен быть нужен, отклоните.

5. **Храните сид-фразу офлайн**
   Записанной на бумаге, в физическом хранении. Ни фотографии, ни заметки в облаке, ни сообщения. Ни один официальный аккаунт никогда её не попросит.

6. **Проверяйте chain ID**
   6714. Если сайт просит кошелёк переключиться на другой chain ID, утверждая, что это Anubis, закройте его.

7. **Говорите, в чём риски**
   Мосты могут дать сбой. Тонкие пулы движутся резко. TempleRaid — азартная игра. Каждый, кого вы приводите, должен услышать это от вас раньше, чем от потери.

Устранение неполадок

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Кошелёк показывает неверный баланс после перевода через мост	Кошелёк не обновился, или токен не импортирован	Подождите одну минуту. Проверьте адрес в обозревателе. Импортируйте токен (Инструкция 10).
Транзакция не проходит с ошибкой о недостатке средств для газа	Нет gasDAI	Переведите через мост небольшую сумму DAI (Инструкция 09).
MetaMask предупреждает, что chain ID не совпадает	Неверный RPC URL	Введите RPC из части I заново. Сверьте с anubischain.ai.

Перевод через мост не пришёл	Исходная сеть ещё подтверждает, или неверное назначение	Проверьте транзакцию блокировки в обозревателе исходной сети. Убедитесь, что назначением была 6714. Дайте больше времени. Обратитесь в поддержку моста с хешем из исходной сети.
Импортированный токен показывает неверный символ	Неверный адрес контракта	Удалите его. Возьмите адрес из официального источника. Импортируйте снова.
Обмен показывает большое влияние на цену	Сделка велика относительно ликвидности пула	Уменьшите сумму или разбейте сделку.
Приложение не подключается	Кошелёк не в той сети	Переключите кошелёк на Anubis (6714) и подключитесь заново.
Кто-то предлагает продать gasDAI напрямую	Мошенничество	Откажитесь. gasDAI берётся только из официального моста.
В сообщении новый адрес контракта	Не проверен	Игнорируйте, пока он не появится на anubischain.ai или в официальном аккаунте в X.

Техническое руководство по Spartan OS на Anubis Chain. Русское издание, сентябрь 2026 года. Параметры сети — как зарегистрированы на chainlist.org и опубликованы в сторонних руководствах; сверьте с anubischain.ai перед распространением. Архитектура — как описано в документации Anubis Network. Показатели производительности — собственные цифры проекта. Значения в [квадратных скобках] не были подтверждены для этого издания. Этот документ описывает, как пользоваться сетью; он не рекомендует приобретать какой-либо актив, и ничто в нём не является финансовой консультацией.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com