تکنیکی رہنما · نیٹ ورک کے حقائق، کنٹریکٹس، آڈٹس اور مرحلہ وار ہدایات

Anubis Chain

تکنیکی رہنما

نیٹ ورک پیرامیٹرز، چین کیسے کام کرتی ہے، کنٹریکٹس اور آڈٹس کہاں ہیں، اور والٹس، برجز، gasDAI، ٹوکنز، RocketSwap اور TempleRaid کے لیے تیرہ مرحلہ وار رہنما۔

ANUBIS CHAIN پر SPARTAN OS · پروموٹرز، لیڈرز اور سپورٹ ٹیموں کے لیے
اردو ایڈیشن

ستمبر 2026

فہرست

اس رہنما میں کیا شامل ہے

پانچ حصے۔ پہلے نیٹ ورک کے حقائق، پھر چین کیسے کام کرتی ہے، پھر کنٹریکٹس اور آڈٹس کہاں ہیں، پھر رہنما۔ آخری حصہ ایک حفاظتی چیک لسٹ اور مسائل کے حل کا ٹیبل ہے۔

I نیٹ ورک کے حقائق 03

II چین کیسے کام کرتی ہے 06

III کنٹریکٹس، آڈٹس اور ذرائع 09

IV مرحلہ وار رہنما 12

V حفاظت اور مسائل کا حل 26

اس رہنما کو استعمال کرنے سے پہلے

والٹ کے انٹرفیس ہر ریلیز کے ساتھ بدلتے ہیں۔ نیچے دیے گئے مراحل ترتیب اور درج کی جانے والی ویلیوز بیان کرتے ہیں، ہر بٹن کی بالکل درست جگہ نہیں۔ جہاں کوئی ویلیو پروجیکٹ سے آنی ضروری ہو اور اس ایڈیشن کے لیے اس کی تصدیق نہ ہوئی ہو، وہاں اسے [چوکور بریکٹس] میں دکھایا گیا ہے۔ شائع کرنے سے پہلے اسے anubischain.ai یا آفیشل X اکاؤنٹس سے پُر کریں۔ کسی پیغام سے کبھی نہیں۔

01 Binance Wallet · 05 TokenPocket · 04 OKX Wallet · 03 Bitget Wallet · 02 MetaMask

06 gasDAI · 09 Bridgers · 08 GaleBridge · 07 Anubis Bridge

10 RM اور GD امپورٹ کریں · 11 13 · RocketSwap · 12 TempleRaid ایکسپلورر پر تصدیق کریں

یہ کس کے لیے ہے

نئے صارفین کے سوالات کے جواب دینے والی سپورٹ ٹیمیں۔ کسی گروپ کو آن بورڈ کرنے والے لیڈرز۔ وہ پروموٹرز جو کسی شخص کو اندازوں کے بغیر پہلے دس منٹ میں قدم بہ قدم ساتھ لے کر چل سکنا چاہتے ہیں۔ اسے اس طرح لکھا گیا ہے کہ فون پر اس پر عمل کیا جا سکے جبکہ والٹ دوسری ونڈو میں کھلا ہو۔

01

حصہ ا

نیٹ ورک کے حقائق

وہ پیرامیٹرز جن کی والٹ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اعداد و شمار جو پروجیکٹ شائع کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے کیا آپ خود جانچ سکتے ہیں۔

نیٹ ورک پیرامیٹرز

یہ پانچ ویلیوز وہی ہیں جو کوئی بھی EVM والٹ کسٹم نیٹ ورک شامل کرتے وقت مانگتا ہے۔ یہ chainlist.org پر رجسٹرڈ ہیں اور وہاں جانچی جا سکتی ہیں۔

فیلڈ	ویلیو	نوٹ
نیٹ ورک کا نام	ANUBIS Mainnet	کوئی بھی نام چلے گا۔ یہی استعمال کریں تاکہ سپورٹ کے اسکرین شاٹس آپس میں مطابقت رکھیں۔
چین ID	6714 (ہیکس 0x1a3a)	اصل اہمیت اسی ویلیو کی ہے۔ اگر چین ID غلط ہو تو والٹ غلط نیٹ ورک پر ہے۔
RPC URL	https://rpc.anubispace.org	جیسا کہ تھرڈ پارٹی رہنماؤں میں شائع ہوا۔ شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai سے تصدیق کریں۔
کرنسی کی علامت	gasDAI	چین کی اپنی فیس اکائی۔ DAI سے پیگڈ۔
بلاک ایکسپلورر	https://browser.anubispace.org	پر مبنی۔ Blockscout ہر ٹرانزیکشن، ایڈریس اور کنٹریکٹ۔

نیٹ ورک کے اعداد و شمار

100M+
مجموعی ٹرانزیکشنز، میعادی ڈیٹا رپورٹ، ستمبر 2026

18M+
ایڈریسز

16K+
ڈپلائے شدہ اسمارٹ کنٹریکٹس

1.9K+
چین پر ٹوکنز

~1 s
اوسط بلاک ٹائم، جیسا کہ رپورٹ کیا گیا

100%
EVM مطابقت۔ قابل تصدیق: کوئی بھی Ethereum ٹول جڑ جاتا ہے۔

پروجیکٹ کی پہلے کی پریزنٹیشنز میں 2,400+ ٹرانزیکشنز فی سیکنڈ، 450 ms بلاک ٹائم، 10 ms سے کم میں PLONK پروف کی تصدیق، $0.00005 کی عام فیس اور 52 نوڈز میں سے 21 فعال ویلیڈیٹرز کا ذکر ہے۔ یہ پروجیکٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ چین کو The Graph انڈیکس کرتا ہے اور اسے Blockscout کے ذریعے ایکسپلور کیا جاتا ہے؛ کراس چین راستے Anubis کے دو برجز کے علاوہ LayerZero اور Stargate سے بھی گزرتے ہیں۔

بلاک ٹائم کے بارے میں ایک نوٹ

پریزنٹیشنز میں 450 ملی سیکنڈ بتائے گئے ہیں؛ ستمبر 2026 کی ڈیٹا رپورٹ تقریباً ایک سیکنڈ کہتی ہے؛ نیٹ ورک کی تکنیکی دستاویزات (anubis-network.gitbook.io) IBFT 2.0 کی ایک قسم بیان کرتی ہیں جس کا بلاک ہدف دو سیکنڈ ہے۔ لائیو عدد ایکسپلورر کے تازہ ترین بلاکس والے منظر پر نظر آتا ہے۔ جو عدد آپ دکھا سکیں وہی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔


قابل تصدیق اور بیان کردہ

یہ آپ خود جانچ سکتے ہیں

- چین ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- چین کی اپنی کرنسی کے طور پر gasDAI (chainlist.org)
- ایکسپلورر browser.anubispace.org پر
- EVM مطابقت (MetaMask جڑ جاتا ہے، Solidity کنٹریکٹس ڈیپلائے ہوتے ہیں)
- لائیو بلاک ٹائم اور ٹرانزیکشنز کی تعداد (ایکسپلورر)
- Ethereum، BNB Chain، Polygon پر برج کے لاک کنٹریکٹس (سورس چین کے ایکسپلوررز)
- GaleBridge کا آڈٹ (skynet.certik.com)

یہ پروجیکٹ بیان کرتا ہے

- +2,400 ٹرانزیکشنز فی سیکنڈ
- 10 ms سے کم میں پروف کی تصدیق
- 52 نوڈز میں سے 21 فعال ویلیڈیٹرز
- پورے ایکو سسٹم میں 137 آڈٹ شدہ کنٹریکٹس
- $100 ملین کا ایکو سسٹم فنڈ
- RM اور GD کے کنٹریکٹ ایڈریس (آفیشل چینل سے پُر کریں)



02

حصہ ۱۱

چین کیسے کام کرتی ہے

آرکیٹیکچر کا اتنا حصہ جتنا کسی تکنیکی سوال کا درست جواب دینے کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔

کنسینسس

Anubis، IBFT 2.0 یعنی Istanbul Byzantine Fault Tolerance کی ایک قسم چلاتا ہے۔ ویلیڈیٹرز کا ایک مقررہ گروپ باری باری بلاکس تجویز کرتا ہے۔ جب دو تہائی یا اس سے زیادہ ویلیڈیٹرز کسی بلاک پر دستخط کر دیں تو وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ نہ احتمالی فائنلٹی ہے نہ ری آرگنائزیشن: ایک بار تصدیق ہونے کے بعد بلاک نہیں بدلتا۔ دستاویزات فعال ویلیڈیٹر سیٹ کی حد 100 رکھتی ہیں اور اسے 100 بلاکس کے ہر ایپوک میں ایک قابلِ تصدیق رینڈم فنکشن کے ذریعے دوبارہ منتخب کرتی ہیں، اس لیے سیٹ اس طرح بدلتا ہے کہ اسے کوئی اپنی مرضی کی سمت نہیں موڑ سکتا۔

سلیکٹو پرائیویسی

Anubis پر ٹرانزیکشنز بطور ڈیفالٹ عوامی ہوتی ہیں، بالکل Ethereum کی طرح۔ صارف چاہے تو کسی ٹرانزیکشن کو شیلڈ کر سکتا ہے۔ شیلڈ شدہ ٹرانزیکشن میں رقم اور ٹرانزیکشن کی قسم نظر آتی رہتی ہیں، لیکن بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کی شناخت PLONK زیرو نالج پروف سے محفوظ رہتی ہے۔ نیٹ ورک شناختوں کے بجائے پروف کی تصدیق کرتا ہے۔ پروجیکٹ اسے لوگوں کے لیے نجی اور پروٹوکول کے لیے شفاف قرار دیتا ہے: ایک آڈیٹر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اصولوں پر عمل ہوا، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں کون شامل تھا۔

شیلڈ شدہ ٹرانزیکشنز کی تصدیق میں شفاف ٹرانزیکشنز سے زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ پروف کا صارف کی طرف تیار ہونا اور آن چین تصدیق ہونا ضروری ہے۔ اس رہنما کی ہر چیز کے لیے شفاف ٹرانزیکشنز ہی ڈیفالٹ ہیں اور تقریباً ایک سیکنڈ میں تصدیق ہو جاتی ہیں۔

تھریشولڈ انکرپٹڈ میم پول

زیر التوا ٹرانزیکشنز BLS12-381 تھریشولڈ کرپٹوگرافی کے ذریعے ویلیڈیٹرز تک پہنچنے سے پہلے انکرپٹ کر دی جاتی ہیں۔ کسی ٹرانزیکشن کو ڈی کرپٹ کرنے کے لیے کم از کم دو تہائی ویلیڈیٹرز کا تعاون ضروری ہے، اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب بلاک میں اس کی جگہ طے ہو چکی ہو۔ صارف کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بلاک تجویز کرنے والا RocketSwap پر زیر التوا سوئپ دیکھ کر اس سے پہلے ٹریڈ نہیں کر سکتا۔ سینڈوچ حملے، جو ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز پر ریٹیل ٹریڈرز کے پیسہ کھونے کا سب سے عام طریقہ ہیں، محض حوصلہ شکنی کے بجائے ساخت کے لحاظ سے ہی روک دیے جاتے ہیں۔

GASDAI میں گیس

چین کی اپنی فیس اکائی gasDAI ہے، جو DAI سے ایک کے بدلے ایک پیگڈ ہے۔ والٹ وہاں gasDAI بیلنس دکھاتا ہے جہاں Ethereum پر ETH دکھاتا۔ فیس اسی میں بتائی اور ادا کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ اکائی مستحکم ہے، اس لیے صارف جو فیس دیکھتا ہے وہی ڈالر کے لحاظ سے ادا کرتا ہے، کسی بھی دن۔ gasDAI آفیشل برج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؛ رہنما 09 دیکھیں۔

EVM مطابقت

Anubis، پروف کی تصدیق کے لیے اضافی پری کمپائلڈ کنٹریکٹس کے ساتھ Ethereum Virtual Machine چلاتا ہے۔ Ethereum کے لیے لکھا گیا کوئی بھی کنٹریکٹ بغیر تبدیلی کے ڈیپلائے ہو جاتا ہے۔ کسٹم EVM نیٹ ورکس کو سپورٹ کرنے والا ہر والٹ جڑ جاتا ہے۔ ethers.js، Remix، Foundry، Hardhat اور باقی ٹول چین ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے Ethereum پر۔ سپورٹ ٹیم کے لیے اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ Ethereum کا تجربہ رکھنے والے صارف کو چین ID اور فیس کی اکائی کے سوا کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں۔

ماخذ
آرکیٹیکچر جیسا کہ anubis-network.gitbook.io/anubis-network پر Anubis Network کی دستاویزات میں بیان کیا گیا: Consensus Mechanism، Selective Privacy Protocol Model، System Architecture اور Transaction Lifecycle۔ کسی ایسے سوال کا جواب دینے سے پہلے جس کا احاطہ یہ سیکشن نہیں کرتا، وہ صفحات پڑھیں۔



03



حصہ III

کنٹریکٹس، آڈٹس اور ذرائع

کوڈ کہاں ہے، کس نے اسے جانچا ہے، اور وہ واحد جگہیں جہاں سے ایڈریس لیا جائے۔

انفراسٹرکچر اور آڈٹس

جزو	ایڈریس یا مقام	آڈٹ کی صورتحال
Anubis Bridge (ایپ)	app.anubisbridge.com	آفیشل۔ لاک کنٹریکٹس bscscan.com، etherscan.io اور polygonscan.com پر نظر آتے ہیں۔
GaleBridge (ایپ)	galebridge.net	آفیشل۔ CertiK آڈٹ، اکتوبر 2025: تین فائنڈنگز، کوئی بھی کریٹیکل نہیں۔ رپورٹ skynet.certik.com پر۔
Bridgers (تھرڈ پارٹی)	app.bridgers.xyz	آزاد راؤٹر۔ Anubis اسے نہیں چلاتا۔ اس کے اپنے آڈٹس لاگو ہوتے ہیں۔
Stargate (تھرڈ پارٹی)	stargate.finance	anubischain.ai پر درج۔ آزاد، پر مبنی راستہ LayerZero
RocketSwap	Anubis کا اپنا ایکسچینج	ڈیزائن۔ Uniswap V2 پر درج۔ CertiK Skynet
ایکسپلورر	browser.anubispace.org	Blockscout.

ٹوکن کنٹریکٹس

کنٹریکٹ ایڈریس اس دستاویز کی سب سے خطرناک ویلیو ہیں۔ غلط ایڈریس کا مطلب ہے کہ صارف جعلی ٹوکن امپورٹ کر لیتا ہے یا فنڈز ایک ایسے ایڈریس پر بھیج دیتا ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں۔ اس رہنما کو گردش میں لانے سے پہلے نیچے دیے گئے ایڈریس anubischain.ai یا Spartan OS کے آفیشل X اکاؤنٹ سے پُر کیے جانے ضروری ہیں، اور ہر صارف کو بتایا جائے کہ امپورٹ کرنے سے پہلے پہلے چار اور آخری چار حروف کا آفیشل ذریعے سے موازنہ کرے۔

ٹوکن	پر کنٹریکٹ ایڈریس (چین 6714) ANUBIS
RM · Spartan OS کا ایکو سسٹم ٹوکن	[شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai پر تصدیق کریں]
GD · Spartan OS کا گورننس ٹوکن	[شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai پر تصدیق کریں]
USDT (برج شدہ)	[شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai پر تصدیق کریں]
USDC (برج شدہ)	[شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai پر تصدیق کریں]
DAI (برج شدہ)	[شائع کرنے سے پہلے anubischain.ai پر تصدیق کریں]

آفیشل ذرائع

Anubis Chain
آفیشل سائٹ
anubischain.ai

Spartan OS
X پر آفیشل اکاؤنٹ
_x.com/Spartan_Arena

Anubis Chain
X پر آفیشل اکاؤنٹ
_x.com/ANUBISCHAIN

Anubis Bridge
USDT یا DAI کو چین پر منتقل کریں
app.anubisbridge.com

ایکسپلورر
ہر عدد، قابل تصدیق
browser.anubispace.org

ماخذ	ایڈریس	کس لیے استعمال کریں
ویب سائٹ	anubischain.ai	برج کے لنکس، والٹس کی فہرست، دستاویزات کا لنک۔ اعتماد کی بنیاد۔
دستاویزات	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	آرکیٹیکچر اور پروٹوکول کی تفصیل۔
X پر Anubis Chain	x.com/ANUBISCHAIN_	اعلانات، کنٹریکٹ ایڈریس۔
X پر Spartan OS	x.com/Spartan_Arena_	GD اور RM، Token Router، TempleRaid کے اعلانات۔
X پر Anubis Labs	x.com/Anubis_Labs	ایکو سسٹم اور پارٹنرز کے اعلانات۔
Telegram	t.me/AnubisGlobal	کمیونٹی۔ یہاں کسی پیغام سے کبھی ایڈریس نہ لیں۔
چین رجسٹری	chainlist.org/chain/6714	نیٹ ورک پیرامیٹرز۔
آڈٹس	skynet.certik.com	RocketSwap، کی رپورٹ GaleBridge کی لسٹنگ۔
مارکیٹ ڈیٹا	geckoterminal.com · dextools.io	RM پر RocketSwap کے پولز۔

اصول

ایڈریس تب آفیشل ہے جب وہ anubischain.ai پر یا اوپر دیے گئے تین X اکاؤنٹس میں سے کسی ایک پر ظاہر ہو۔ کسی چیٹ، DM، اسکرین شاٹ یا فارورڈ کیے گئے پیغام میں موجود ایڈریس آفیشل نہیں ہے، چاہے کسی نے بھی بھیجا ہو۔

04

حصہ IV

مرحلہ وار رہنما

تیرہ رہنما، اسی ترتیب میں جس میں نئے صارف کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ایک اس طرح لکھا گیا ہے کہ والٹ کھول کر اس پر عمل کیا جا سکے۔

شروع کرنے سے پہلے

ہر رہنما یہ فرض کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انسٹال شدہ والٹ ہے، اس کا سیڈ فریز لکھ کر آف لائن محفوظ کیا ہوا ہے، اور BNB Chain، Ethereum یا Polygon پر کسی اسٹیبل کوائن کی تھوڑی سی مقدار ہے جسے یہاں لانا ہے۔

تجویز کردہ

Bitget Wallet

Anubis Chain اس میں شامل ہے۔ نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے، اور سوئپ اور کراس چین والٹ کے اندر سے کام کرتے ہیں۔ سب سے کم مراحل۔

یہ بھی معاون ہیں

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis نیٹ ورک لسٹ میں نظر آتا ہے یا حصہ ا کے پیرامیٹرز سے شامل کیا جاتا ہے۔

دستی

MetaMask اور دیگر

پانچ پیرامیٹرز کے ساتھ نیٹ ورک ہاتھ سے شامل کریں۔ Rabby، Trust Wallet اور Zerion کے ساتھ بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔

ترتیب

نیٹ ورک شامل کریں (رہنما 01 تا 05، کوئی ایک چنیں)۔ اسٹیبل کوائن برج کریں اور gasDAI حاصل کریں (رہنما 06 تا 09)۔ RM اور GD امپورٹ کریں (رہنما 10)۔ RocketSwap پر سوئپ کریں (رہنما 11)۔ TempleRaid کھیلیں (رہنما 12)۔ ایکسپلورر پر کچھ بھی جانچیں (رہنما 13)۔

پہلے ٹیسٹ کریں

جب آپ پہلی بار کوئی برج یا کوئی نیا راستہ استعمال کریں تو تھوڑی رقم بھیجیں۔ browser.anubispace.org پر تصدیق کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے۔ پھر باقی رقم بھیجیں۔ یہ ایک عادت ان زیادہ تر نقصانات کو روکتی ہے جو کسی سپورٹ ٹیم کے سامنے آتے ہیں۔

رہنما 01 · METAMASK میں ANUBIS شامل کریں

MetaMask میں Anubis پہلے سے شامل نہیں ہوتا۔ آپ اسے حصہ I کے پانچ پیرامیٹرز کے ساتھ کسٹم نیٹ ورک کے طور پر شامل کرتے ہیں۔

1 نیٹ ورک سلیکٹر کھولیں

MetaMask ایکسٹینشن یا ایپ میں، اوپر بائیں جانب نیٹ ورک کے نام پر ٹیپ کریں۔ **Add network** چنیں، پھر **Add a network manually**۔

2 پیرامیٹرز درج کریں

نیٹ ورک کا نام ANUBIS Mainnet۔ RPC URL https://rpc.anubispace.org۔ چین ID 6714۔ کرنسی کی علامت gasDAI۔ بلاک ایکسپلورر https://browser.anubispace.org۔

3 محفوظ کریں اور سوئچ کریں

Save پر ٹیپ کریں۔ MetaMask نئے نیٹ ورک پر سوئچ ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ برج نہ کریں، بیلنس 0 gasDAI دکھاتا ہے۔

4 چین ID چیک کریں

نیٹ ورک سلیکٹر دوبارہ کھولیں اور تصدیق کریں کہ اندراج میں 6714 درج ہے۔ اگر MetaMask خبردار کرے کہ چین ID، RPC کے جواب سے مطابقت نہیں رکھتا تو RPC URL غلط ہے۔ آگے نہ بڑھیں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

اوپر نیٹ ورک کا نام ANUBIS Mainnet اور بیلنس 0 gasDAI دکھائی دیتا ہے۔ Anubis پر آپ کا ایڈریس وہی ہے جو Ethereum پر ہے۔

رہنما 02 · BITGET WALLET استعمال کریں

Anubis Chain، Bitget Wallet میں شامل ہے۔ کچھ بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔

1. **انسٹال کریں اور والٹ بنائیں یا امپورٹ کریں**
   bitget.com سے یا آفیشل ایپ اسٹور لسٹنگ سے۔ سیڈ فریز لکھ لیں۔ اس کی تصویر کبھی نہ لیں۔

2. **نیٹ ورک تلاش کریں**
   اثاثوں والا منظر کھولیں اور نیٹ ورک لسٹ میں **Anubis** تلاش کریں، یا نیٹ ورکس فلٹر کریں اور اسے فعال کریں۔ Anubis پر آپ کا ایڈریس وہی ہے جو دوسرے EVM نیٹ ورکس پر ہے۔

3. **والٹ کے اندر سے برج کریں**
   Bitget Wallet کا سوئپ ٹول Anubis میں کراس چین کو سپورٹ کرتا ہے۔ سورس اثاثہ منتخب کریں (مثال کے طور پر BNB Chain پر USDT)، منزل کے طور پر Anubis چنیں اور پرامپٹس پر عمل کریں۔ جہاں راستہ سپورٹ کرے، فیس کے لیے gasDAI ٹرانسفر کے ساتھ ہی آ جاتا ہے؛ اگر والٹ خبردار کرے کہ Anubis پر آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو رہنما 09 استعمال کریں۔

4. **ایپلیکیشنز سے کنیکٹ کریں**
   والٹ کے بلٹ اِن براؤزر میں TempleRaid یا RocketSwap کھولیں اور کنیکٹ کریں۔ والٹ Anubis پر ہی رہتا ہے۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

پہلے ٹرانسفر کے بعد Anubis آپ کے نیٹ ورکس میں gasDAI بیلنس کے ساتھ درج۔



رہنما 03 · OKX WALLET استعمال کریں

OKX Wallet براہ راست Anubis کو سپورٹ کرتا ہے۔

1. **OKX Wallet انسٹال کریں**
   okx.com سے یا آفیشل ایپ اسٹور لسٹنگ سے۔ والٹ بنائیں یا امپورٹ کریں اور سیڈ فریز آف لائن محفوظ کریں۔

2. **Anubis فعال کریں**
   نیٹ ورک مینیجر کھولیں (عموماً سیٹنگز یا ہوم اسکرین پر نیٹ ورک آئیکن کے ذریعے)۔ **Anubis** تلاش کریں اور اسے فعال کریں۔ اگر یہ نظر نہ آئے تو حصہ ا کے پیرامیٹرز سے اسے دستی طور پر شامل کریں۔

3. **فنڈز ڈالیں**
   OKX Wallet کنیکٹ کر کے رہنما 06 یا 07 کے ذریعے برج کریں، یا والٹ کے اندر کا کراس چین ٹول استعمال کریں اگر اس میں Anubis بطور منزل درج ہو۔

4. **کنیکٹ کریں**
   ایپلیکیشن OKX Wallet کے براؤزر میں کھولیں یا ڈیسک ٹاپ براؤزر سے WalletConnect کے ذریعے کنیکٹ کریں۔

> *آپ کو کیا نظر آنا چاہیے*
> نیٹ ورک لسٹ میں Anubis اور برج کرنے کے بعد آپ کا gasDAI بیلنس۔

رہنما 04 · TOKENPOCKET استعمال کریں

Anubis، TokenPocket کو ایک قابل انتخاب نیٹ ورک کے طور پر سپورٹ کرتا ہے۔

1. **TokenPocket انسٹال کریں**
   tokenpocket.pro سے یا آفیشل ایپ اسٹور لسٹنگ سے۔ والٹ بنائیں یا امپورٹ کریں۔

2. **نیٹ ورک شامل کریں**
   نیٹ ورک سلیکٹر پر ٹیپ کریں، اگر Anubis درج نہ ہو تو **Add custom network** چنیں، اور حصہ ا کے پیرامیٹرز درج کریں۔ اگر درج ہو تو اسے فعال کریں۔

3. **فنڈز ڈالیں اور کنیکٹ کریں**
   رہنما 06 یا 07 سے برج کریں۔ DApp براؤزر میں TempleRaid یا RocketSwap کھولیں اور کنیکٹ کریں۔

> *آپ کو کیا نظر آنا چاہیے*
> والٹ کے اوپر Anubis منتخب، اور نیٹو بیلنس کے طور پر gasDAI۔

رہنما 05 · BINANCE WALLET استعمال کریں

Binance Wallet (Binance ایپ کے اندر موجود Web3 والٹ) Anubis کو سپورٹ کرتا ہے۔

1. **Web3 والٹ کھولیں**
   Binance ایپ میں **Wallets** پر جائیں اور **Web3** چنیں۔ والٹ بنائیں یا امپورٹ کریں۔

2. **Anubis فعال کریں**
   نیٹ ورک سیٹنگز کھولیں اور Anubis فعال کریں۔ اگر یہ درج نہ ہو تو حصہ ۷ کے پیرامیٹرز سے اسے شامل کریں۔

3. **فنڈز ڈالیں**
   اپنے Binance ایکسچینج اکاؤنٹ سے USDT یا کوئی اور سپورٹڈ اثاثہ BNB Chain پر Web3 والٹ میں منتقل کریں، پھر رہنما 06 یا 07 کے ساتھ Anubis پر برج کریں۔ متبادل کے طور پر، اگر والٹ کے کراس چین ٹول میں Anubis درج ہو تو اسے استعمال کریں۔

4. **کنیکٹ کریں**
   ایپلیکیشن Web3 والٹ کے براؤزر میں کھولیں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

Web3 والٹ کی نیٹ ورک لسٹ میں Anubis، برج کرنے کے بعد gasDAI بیلنس۔



رہنما 06 · ANUBIS BRIDGE سے برج کریں

Ethereum، BNB Chain اور Polygon سے آفیشل ایک کے بدلے ایک برج۔ سپورٹڈ اثاثے: USDT، BNB، ETH، DAI، USDC اور POL۔

1. **برج آفیشل سائٹ سے کھولیں**
anubischain.ai پر جائیں اور وہاں سے برج کا لنک کھولیں، یا app.anubisbridge.com خود ٹائپ کریں۔ کسی پیغام میں دیا گیا برج کا لنک کبھی نہ کھولیں۔

2. **والٹ کنیکٹ کریں**
وہ والٹ چنیں جو آپ نے رہنما 01 تا 05 میں سیٹ اپ کیا۔ اطمینان کر لیں کہ **سورس** چین (Ethereum، BNB Chain یا Polygon) پر ہو، اس میں وہ اثاثہ ہو جو آپ بھیج رہے ہیں، اور اس چین کا اتنا گیس ٹوکن ہو جو ایک ٹرانزیکشن کے لیے کافی ہو۔

3. **راستہ اور رقم منتخب کریں**
سورس چین، منزل **Anubis (6714)**، اثاثہ، رقم۔ پہلے ٹرانسفر کے لیے ٹیسٹ کی خاطر تھوڑی رقم بھیجیں۔

4. **منظوری دیں، پھر برج کریں**
والٹ کے دو پرامپٹس: ایک **منظوری** کی ٹرانزیکشن جو برج کنٹریکٹ کو اثاثہ خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے، پھر خود **برج** کی ٹرانزیکشن۔ دونوں پڑھیں۔ دستخط کرنے سے پہلے برج انٹرفیس میں تصدیق کریں کہ منزل کا چین ID 6714 ہے۔

5. **انتظار کریں اور تصدیق کریں**
سورس چین کی تصدیق کے بعد ٹرانسفر مکمل ہو جاتے ہیں۔ browser.anubispace.org کھولیں، اپنا ایڈریس پیسٹ کریں اور تصدیق کریں کہ اثاثہ پہنچ گیا ہے۔ پھر پوری رقم بھیجیں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

browser.anubispace.org پر آپ کا ایڈریس جو برج شدہ اثاثہ دکھائے، اور اگر راستے نے اسے جاری کیا ہو تو gasDAI بیلنس۔

رہنما 07 · GALEBRIDGE سے برج کریں

دوسرا آفیشل برج، انہی راستوں کے ساتھ۔ اکتوبر 2025 میں CertiK سے آڈٹ شدہ۔

1. **GaleBridge کھولیں**
   galebridge.net ٹائپ کریں یا anubischain.ai پر دیا گیا لنک کھولیں۔

2. **کنیکٹ کریں اور منتخب کریں**
   سورس چین پر والٹ کنیکٹ کریں۔ اثاثہ، رقم اور منزل کے طور پر Anubis چنیں۔

3. **منظوری دیں اور برج کریں**
   وہی دو پرامپٹس جو رہنما 06 میں ہیں۔ منزل کا چین ID چیک کریں۔

4. **تصدیق کریں**
   مزید بھیجنے سے پہلے browser.anubispace.org پر پہنچنے کی تصدیق کریں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

نتیجہ رہنما 06 جیسا ہی۔ جو برج زیادہ تیزی سے جواب دے رہا ہو وہ استعمال کریں؛ دونوں آفیشل ہیں۔



رہنما 08 · BRIDGERS یا STARGATE سے برج کریں

anubischain.ai پر درج دو تھرڈ پارٹی راستے۔ ان میں سے کوئی بھی Anubis نہیں چلاتا۔

1. **سمجھیں کہ کیا بدلتا ہے**
   تھرڈ پارٹی برج کے اپنے کنٹریکٹس، فیس اور سپورٹ ہوتے ہیں۔ Anubis یہ راستے سہولت کے لیے درج کرتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو رابطہ تھرڈ پارٹی کی سپورٹ سے کریں، Anubis سے نہیں۔

2. **راستہ کھولیں**
   Bridgers app.bridgers.xyz پر۔ Stargate stargate.finance پر۔ ایڈریس ٹائپ کریں۔

3. **منزل کے طور پر Anubis منتخب کریں**
   اگر آپ کے پاس موجود اثاثے کے لیے Anubis (6714) کا آپشن نہ ہو تو یہ راستہ اسے سپورٹ نہیں کرتا۔ اس کے بجائے رہنما 06 استعمال کریں۔

4. **ٹیسٹ کریں، پھر ٹرانسفر کریں**
   پہلے تھوڑی رقم۔ ایکسپلورر پر تصدیق کریں۔ پھر باقی۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

browser.anubispace.org پر آپ کے ایڈریس تک پہنچتا ہوا اثاثہ۔



رہنما 09 · فیس کے لیے GASDAI حاصل کریں

Anubis پر ہر ٹرانزیکشن کی لاگت ایک سینٹ کا معمولی حصہ ہوتی ہے، جو gasDAI میں ادا کی جاتی ہے۔ کچھ اور کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑے سے بیلنس کی ضرورت ہے۔

1. **جانیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے**
gasDAI آفیشل برج کے ذریعے جاری ہوتا ہے۔ DAI برج کرنا سیدھا راستہ ہے: منزل والا بیلنس نیٹ ورک کی اپنی گیس اکائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ کچھ راستے دوسرے اثاثوں کے ساتھ gasDAI کی تھوڑی مقدار بھی پہنچاتے ہیں۔

2. **DAI برج کریں**
اثاثے کے طور پر DAI کے ساتھ رہنما 06 یا 07 استعمال کریں۔ شائع شدہ فیس پر چند ڈالر ہزاروں ٹرانزیکشنز کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

3. **نیٹو بیلنس چیک کریں**
والٹ میں Anubis نیٹ ورک پر اوپر دکھایا گیا بیلنس gasDAI ہے۔ اگر کوئی اور اثاثہ برج کرنے کے بعد یہ 0 دکھائے تو DAI کی تھوڑی مقدار برج کریں۔

4. **اگر گیس کی وجہ سے ٹرانزیکشن ناکام ہو**
ایرر میں گیس کے لیے ناکافی فنڈز کا ذکر ہوگا۔ DAI برج کریں۔ جو کوئی براہ راست gasDAI بیچنے کی پیشکش کرے، اس سے کچھ نہ خریدیں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

Anubis پر نیٹو بیلنس کے طور پر صفر سے زیادہ gasDAI بیلنس۔ RocketSwap پر ایک ٹرانزیکشن کی لاگت ایک سینٹ سے کافی کم ہونی چاہیے۔



رہنما 10 · RM اور GD امپورٹ کریں

ٹوکن والٹ میں تب تک نظر نہیں آتے جب تک آپ ان کا کنٹریکٹ ایڈریس شامل نہ کریں۔ ایڈریس صرف آفیشل ذریعے سے لیں۔

1. **ایڈریس حاصل کریں**
anubischain.ai یا x.com/Spartan_Arena سے۔ اسے کاپی کریں۔ پہلے چار اور آخری چار حروف کا آفیشل پوسٹ سے موازنہ کریں۔

2. **امپورٹ اسکرین کھولیں**
Anubis نیٹ ورک پر والٹ میں Import token یا Add custom token چنیں۔

3. **پیسٹ کریں اور تصدیق کریں**
کنٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کریں۔ والٹ کنٹریکٹ سے سمبل (RM یا GD) اور ڈیسیمل پڑھتا ہے۔ اگر سمبل مطابقت نہ رکھے تو رک جائیں: ایڈریس غلط ہے۔

4. **دوسرے ٹوکن کے لیے دہرائیں**
RM اور GD الگ الگ کنٹریکٹ ہیں۔ دونوں امپورٹ کریں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

Anubis پر آپ کے اثاثوں میں RM اور GD درج، اور جب تک آپ کچھ حاصل نہ کریں ان کا بیلنس 0۔



رہنما 11 : RocketSwap پر سوئپ کریں

چین کا اپنا ایکسچینج۔ Uniswap V2 ڈیزائن: آپ کسی دوسرے شخص کے آرڈر کے بجائے لیکویڈیٹی پول کے مقابل ٹریڈ کرتے ہیں۔ RM کی ٹریڈ USDT کے مقابل ہوتی ہے۔

1. **RocketSwap کھولیں**
anubischain.ai پر دیا گیا لنک کھولیں۔ والٹ کو Anubis پر کنیکٹ کریں۔

2. **جوڑا منتخب کریں**
USDT (برج شدہ) سے RM، یا اس کے برعکس۔ اگر RM فہرست میں نظر نہ آئے تو رہنما 10 سے اس کا کنٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کریں۔

3. **کوٹ پڑھیں**
انٹرفیس دکھاتا ہے کہ آپ کو کتنی رقم ملے گی، پرائس امپیکٹ، اور سلیپج کے بعد کم از کم وصولی۔ پرائس امپیکٹ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریڈ کے مقابلے میں پول میں لیکویڈیٹی کم ہے۔ رقم کم کریں۔

4. **منظوری دیں، پھر سوئپ کریں**
کسی ٹوکن کے پہلی بار استعمال کے لیے ایک **منظوری** کی ٹرانزیکشن درکار ہے۔ پھر **سوئپ**۔ ہر ایک کی لاگت gasDAI میں ایک سینٹ کا معمولی حصہ ہے۔

5. **ایکسپلورر پر تصدیق کریں**
والٹ ٹرانزیکشن ہیش دکھاتا ہے۔ سوئپ، پول اور رقوم دیکھنے کے لیے اسے browser.anubispace.org میں پیسٹ کریں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

والٹ میں RM بیلنس اپ ڈیٹ شدہ، اور ٹرانزیکشن ایکسپلورر پر۔ انکرپٹڈ میم پول کی وجہ سے کوئی بھی اس سوئپ کی فرنٹ رننگ نہیں کر سکتا۔

رہنما 12 · TEMPLERAID کھیلیں

Spartan OS کی پہلی ایپلیکیشن۔ ساٹھ سیکنڈ کے راؤنڈز، جن کے نتائج قابل تصدیق رینڈمنس سے نکلتے ہیں اور Anubis پر سیٹل ہوتے ہیں۔ 6 ستمبر 2026 سے GoPlay کے ساتھ لائیو۔

1. **TempleRaid کھولیں**
   anubischain.ai یا x.com/Spartan_Arena_ پر دیا گیا لنک کھولیں۔ والٹ کو Anubis پر کنیکٹ کریں۔ OKX، Bitget، Binance Wallet، TokenPocket اور MetaMask سپورٹڈ ہیں۔

2. **اثاثہ منتخب کریں**
   ایکو سسٹم کے کئی اثاثے قبول کیے جاتے ہیں، جن میں RM اور GD شامل ہیں۔ وہ منتخب کریں جو آپ کے پاس ہے۔ تبدیلی کا کوئی مرحلہ نہیں۔

3. **راؤنڈ میں شامل ہوں**
   رقم منتخب کریں اور والٹ میں ٹرانزیکشن کی تصدیق کریں۔ اندراج فوراً آن چین ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ راؤنڈ ساٹھ سیکنڈ تک چلتا ہے۔

4. **نتیجہ طے ہوتا دیکھیں**
   نتیجہ قابل ثبوت رینڈمنس سے نکلتا ہے اور آن چین سیٹل ہوتا ہے۔ جیت، اگر کوئی ہو، اسی والٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔

5. **کسی بھی راؤنڈ کی تصدیق کریں**
   ٹرانزیکشن ہیش browser.anubispace.org میں پیسٹ کریں۔ اندراج، رینڈمنس کال اور سیٹلمنٹ سب نظر آتے ہیں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

ایکسپلورر پر ایک سیٹل شدہ راؤنڈ، اور والٹ کا بیلنس جو نتیجہ ظاہر کرے۔ قسمت کے کھیلوں میں خطرہ ہوتا ہے۔ جسے بھی آپ آن بورڈ کریں، اسے یہ بتائیں۔

رہنما 13 · ایکسپلورر پر تصدیق کریں

browser.anubispace.org چین پر موجود ہر چیز دکھاتا ہے۔ اسے پڑھنا سیکھ لینے سے سپورٹ کے زیادہ تر سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔

1. **ایڈریس تلاش کریں**
   کوئی بھی ایڈریس سرچ باکس میں پیسٹ کریں۔ آپ اس کا gasDAI بیلنس، اس کے ٹوکن بیلنس اور ہر وہ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں جو اس نے بھیجی یا وصول کی۔

2. **ٹرانزیکشن تلاش کریں**
   ٹرانزیکشن ہیش پیسٹ کریں۔ آپ اسٹیٹس (کامیاب یا ناکام)، بلاک، ادا کی گئی فیس، بھیجنے والا، وصول کنندہ اور کوئی بھی ٹوکن ٹرانسفرز دیکھتے ہیں۔

3. **ٹوکن کنٹریکٹ چیک کریں**
   کنٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کریں۔ صفحہ ٹوکن کا نام، سمبل، کل سپلائی اور ہولڈرز دکھاتا ہے۔ اگر نام یا سمبل آپ کی توقع سے مطابقت نہ رکھے تو یہ ایڈریس اصل ٹوکن کا نہیں ہے۔

4. **تازہ ترین بلاکس پڑھیں**
   ہوم پیج پر تازہ ترین بلاکس اور ان کے درمیان کا وقت درج ہوتا ہے۔ یہیں لائیو بلاک ٹائم نظر آتا ہے۔

5. **برج سے آمد کی تصدیق کریں**
   اپنا ایڈریس تلاش کریں اور ٹوکن ٹرانسفرز ٹیب میں برج شدہ اثاثہ چیک کریں۔

آپ کو کیا نظر آنا چاہیے

جس چیز کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے، خود چین پر۔ ایکسپلورر کے اسکرین شاٹس زیادہ تر تنازعات ختم کر دیتے ہیں۔

05



حصہ V

حفاظت اور مسائل کا حل

وہ اصول جو نقصانات سے بچاتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب جو سپورٹ ٹیمیں سب سے زیادہ سنتی ہیں۔

حفاظتی چیک لسٹ

1. **ایڈریس ٹائپ کریں، ان پر کلک نہ کریں**
برج، ایکسچینج اور گیم کے لنکس anubischain.ai یا تین آفیشل X اکاؤنٹس سے آتے ہیں۔ ڈومین خود ٹائپ کریں۔ اسے بک مارک کر لیں۔

2. **پہلے چار اور آخری چار حروف کی تصدیق کریں**
امپورٹ کرنے سے پہلے ہر کنٹریکٹ ایڈریس کے، اور بھیجنے سے پہلے ہر وصول کنندہ کے ایڈریس کے۔

3. **تھوڑی رقم سے ٹیسٹ کریں**
ہر نیا برج، راستہ یا ایپلیکیشن۔ ایکسپلورر پر تصدیق کریں۔ پھر باقی۔

4. **والٹ کا ہر پرامپٹ پڑھیں**
منظوری کی ٹرانزیکشن بتاتی ہے کہ کون سا ٹوکن اور کون سا کنٹریکٹ۔ اگر کوئی گیم یا ایکسچینج کسی ایسے ٹوکن کی منظوری مانگے جس کی اسے ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو مسترد کر دیں۔

5. **سیڈ فریز آف لائن رکھیں**
کاغذ پر لکھا ہوا، طبعی طور پر محفوظ۔ نہ تصویر، نہ کلاؤڈ نوٹ، نہ پیغام۔ کوئی بھی آفیشل اکاؤنٹ کبھی اسے نہیں مانگے گا۔

6. **چین ID چیک کریں**
6714۔ اگر کوئی سائٹ Anubis ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے والٹ کو کسی دوسرے چین ID پر سوئچ کرنے کو کہے تو اسے بند کر دیں۔

7. **خطرات بتائیں**
برج ناکام ہو سکتے ہیں۔ کم لیکویڈیٹی والے پول تیزی سے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ TempleRaid قسمت کا کھیل ہے۔ جسے بھی آپ آن بورڈ کریں، اسے یہ بات کسی نقصان سے سننے سے پہلے آپ سے سننی چاہیے۔

مسائل کا حل

علامت	ممکنہ وجہ	کیا کریں
برج کرنے کے بعد والٹ غلط بیلنس دکھاتا ہے	والٹ ریفریش نہیں ہوا، یا ٹوکن امپورٹ نہیں کیا گیا	ایک منٹ انتظار کریں۔ ایکسپلورر پر ایڈریس چیک کریں۔ ٹوکن امپورٹ کریں (رہنما 10)۔
گیس کے لیے ناکافی فنڈز کی وجہ سے ٹرانزیکشن ناکام	gasDAI نہیں ہے	DAI کی تھوڑی مقدار برج کریں (رہنما 09)۔
MetaMask خبردار کرتا ہے کہ مطابقت نہیں رکھتا ID چین	غلط RPC URL	حصہ I سے RPC دوبارہ درج کریں۔ anubischain.ai سے تصدیق کریں۔
برج ٹرانسفر نہیں پہنچا	سورس چین ابھی تصدیق کر رہی ہے، یا منزل غلط ہے	سورس چین کے ایکسپلورر پر لاک ٹرانزیکشن چیک کریں۔ تصدیق کریں کہ منزل 6714 تھی۔ مزید وقت دیں۔ سورس ہیش کے ساتھ برج کی سپورٹ سے رابطہ کریں۔
امپورٹ شدہ ٹوکن غلط سمبل دکھاتا ہے	غلط کنٹریکٹ ایڈریس	اسے ہٹا دیں۔ آفیشل ذریعے سے ایڈریس لیں۔ دوبارہ امپورٹ کریں۔

علامت	ممکنہ وجہ	کیا کریں
سوئپ زیادہ پرائس امپیکٹ دکھاتا ہے	پول کی لیکویڈیٹی کے مقابلے میں ٹریڈ بڑی ہے	رقم کم کریں یا ٹریڈ کو حصوں میں تقسیم کریں۔
ایپلیکیشن کنیکٹ نہیں ہوتی	والٹ غلط نیٹ ورک پر ہے	والٹ کو Anubis (6714) پر سوئچ کریں اور دوبارہ کنیکٹ کریں۔
کوئی براہ راست gasDAI بیچنے کی پیشکش کرتا ہے	فراڈ	انکار کر دیں۔ gasDAI صرف آفیشل برج سے آتا ہے۔
کسی پیغام میں نیا کنٹریکٹ ایڈریس ہے	غیر تصدیق شدہ	جب تک یہ anubischain.ai یا کسی آفیشل X اکاؤنٹ پر ظاہر نہ ہو، اسے نظر انداز کریں۔

Anubis Chain پر Spartan OS کے لیے تکنیکی رہنما۔ اردو ایڈیشن، ستمبر 2026۔ نیٹ ورک پیرامیٹرز جیسا کہ chainlist.org پر رجسٹرڈ اور تھرڈ پارٹی رہنماؤں میں شائع ہوئے؛ گردش میں لانے سے پہلے anubischain.ai سے تصدیق کریں۔ آرکیٹیکچر جیسا کہ Anubis Network کی دستاویزات میں بیان کیا گیا۔ کارکردگی کے اعداد و شمار پروجیکٹ کے اپنے ہیں۔ [چوکور بریکٹس] میں دی گئی ویلیوز کی اس ایڈیشن کے لیے تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ دستاویز بتاتی ہے کہ کسی نیٹ ورک کو کیسے استعمال کیا جائے؛ یہ کسی اثاثے کو حاصل کرنے کی سفارش نہیں کرتی، اور اس میں کچھ بھی مالی مشورہ نہیں ہے۔

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com

