
SPARTAN OS

ANUBIS

UMHLAHLANDLELA WEZOBUCHWEPHESHE · AMAQINISO ENETHIWEKHI, IZINKONTILEKA, UKUHLOLWA NEMIYALELO YESINYATHELO NGESINYATHELO

Anubis Chain Umhlahlandlela Wezobuchwepheshe

Imingcele yenethiwekhi, indlela iketango elisebenza ngayo, lapho izinkontileka nokuhlolwa kutholakala khona, kanye nemihlahlandlela engu-13 yesinyathelo ngesinyathelo yezikhwama, ama-bridge, i-gasDAI, amathokheni, i-RocketSwap ne-TempleRaid.



I-SPARTAN OS KU-ANUBIS CHAIN · EYABAGQUGQUZELI, ABAHOLI NAMAQEMBU OSIZO INGUQULO YESIZULU

SEPTHEMBA 2026

OKUQUKETHWE

Lokho okuchazwa yilo mhlahlandlela

Izingxenye ezinhlanu. Kuqala amaqiniso enethiwekhi, bese kuba indlela iketango elisebenza ngayo, bese kuba lapho izinkontileka nokuhlolwa kutholakala khona, bese kuba imihlahlandlela. Ingxenye yokugcina iwuhlu lokuhlola ukuphepha nethebula lokuxazulula izinkinga.

I **Amaqiniso enethiwekhi** 03

II **Indlela iketango elisebenza ngayo** 06

III **Izinkontileka, ukuhlolwa nemithombo** 09

IV **Imihlahlandlela yesinyathelo ngesinyathelo** 12

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 Ngenisa i-RM ne-GD · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Hlola ku-explorer

V **Ukuphepha nokuxazulula izinkinga** 27

NGAPHAMBI KOKUSEBENZISA LO MHLAHLANDLELA

Izikrini zezikhwama ziyashintsha njalo lapho kukhishwa inguqulo entsha. Izinyathelo ezingezansi zichaza ukulandelana namanani okufanele uwafake, hhayi indawo eqondile yenkinobho ngayinye. Lapho inani kufanele livele kuphrojekthi futhi lingakahlolwa kule nguqulo, liboniswa [phakathi kwabakaki abayisikwele]. Ligcwalise ngokuthatha ku-anubischain.ai noma kuma-akhawunti asemthethweni e-X ngaphambi kokushicilela. Ungalokothi ulithathe emlayezweni.

Lo mhlahlandlela ngowabani

Amaqembu osizo aphendula imibuzo yabasebenzisi abasha. Abaholi abangenisa iqembu. Abagqugquzeli abafuna ukukwazi ukuhambisa umuntu emizuzwini eyishumi yokuqala ngaphandle kokuqagela. Ubhalwe ukuze ulandelwe ocingweni, isikhwama sivulwe kwelinye iwindi.

01

INGXENYE I

Amaqiniso enethiwekhi

Imingcele isikhwama esiyidingayo, izibalo ezishicilelwa yiphrojekthi, nokuthi yikuphi kulokhu kokubili ongakuhlola wena uqobo.

Iminggele yenethiwekhi

Lawa manani amahlanu yiwo noma yisiphi isikhwama se-EVM esiwacelayo lapho wengeza inethiwekhi yangokwezifiso. Abhaliswe ku-chainlist.org futhi angahlolwa lapho.

INKAMBU	INANI	INOTHI
Igama lenethiwekhi	`ANUBIS Mainnet`	Noma yiliphi igama liyasebenza. Sebenzisa leli ukuze izithombe-skrini zosizo zifane.
Chain ID	`6714` (nge-hex 0x1a3a)	Yinani elibalulekile. Uma i-chain ID ingalungile, isikhwama sikunethiwekhi engalungile.
I-RPC URL	`https://rpc.anubispace.org`	Njengoba kushicilelwe emihlahlandleleni yangaphandle. Hlola uqhathanise ne-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela.
Uphawu lwemali	`gasDAI`	Iyunithi yenkokhelo yomdabu. Ibophelwe ku-DAI.
I-explorer yamabhulokhi	`https://browser.anubispace.org`	Isekelwe ku-Blockscout. Konke ukuthengiselana, wonke amakheli nazo zonke izinkontileka.

Izibalo zenethiwekhi

100M+
Ukuthengiselana sekukonke, umbiko wedatha wesikhathi ngesikhathi, Septhemba 2026

18M+
Amakheli

16K+
Ama-smart contract afakwe eketangweni

1.9K+
Amathokheni aseketangweni

~1 s
Isikhathi esimaphakathi sebhulokhi, njengoba kubikiwe

100%
Ukuhambisana ne-EVM. Kungahlolwa: noma yiliphi ithuluzi le-Ethereum liyaxhuma.

Izethulo zangaphambili zephrojekthi zicaphuna ukuthengiselana okungu-2,400+ ngomzuzwana, isikhathi sebhulokhi esingu-450 ms, ukuhlolwa kobufakazi be-PLONK ngaphansi kuka-10 ms, inkokhelo evamile engu-$0.00005 nabahloli abasebenzayo abangu-21 kuma-node angu-52. Lezo yizibalo zephrojekthi uqobo. Iketango lenzelwa inkomba yi-The Graph futhi libukwa nge-Blockscout; imizila phakathi kwamaketango idlula nge-LayerZero nange-Stargate kanye nama-bridge amabili e-Anubis.

INOTHI NGESIKHATHI SEBHULOKHI

Izethulo zithi amamilisekhondi angu-450; umbiko wedatha kaSepthemba 2026 uthi cishe umzuzwana owodwa; imibhalo yezobuchwepheshe yenethiwekhi (anubis-network.gitbook.io) ichaza uhlobo lwe-IBFT 2.0 olunomgomo wesikhathi sebhulokhi semizuzwana emibili. Isibalo esibukhoma siyabonakala ekuboniseni kwe-explorer kwamabhulokhi akamuva. Caphuna lesho ongakwazi ukusibonisa, futhi usho ukuthi sivelaphi.

Okungahlolwa nokushiwoyo

Lokhu ungakuhlola

- I-chain ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- I-gasDAI njengemali yomdabu (chainlist.org)
- I-explorer ku-browser.anubispace.org
- Ukuhambisana ne-EVM (i-MetaMask iyaxhuma, izinkontileka ze-Solidity ziyafakwa)
- Isikhathi sebhulokhi esibukhoma nenani lokuthengiselana (i-explorer)
- Izinkontileka zokukhiya ze-bridge ku-Ethereum, BNB Chain, Polygon (ama-explorer amaketango omthombo)
- Ukuhlolwa kwe-GaleBridge (skynet.certik.com)

Lokhu kushiwo yiphrojekthi

- Ukuthengiselana okungu-2,400+ ngomzuzwana
- Ukuhlolwa kobufakazi ngaphansi kuka-10 ms
- Abahloli abasebenzayo abangu-21 kuma-node angu-52
- Izinkontileka ezingu-137 ezihloliwe ohlelweni lonke
- Isikhwama sohlelo lonke esingu-$100 wezigidi
- Amakheli ezinkontileka ze-RM ne-GD (gcwalisa ngokuthatha esiteshini esisemthethweni)

02

INGXENYE II

Indlela iketango elisebenza ngayo

Okwanele kwesakhiwo ukuze uphendule umbuzo wezobuchwepheshe ngendlela efanele, hhayi ngaphezulu.

Ukuvumelana

I-Anubis isebenzisa uhlobo lwe-IBFT 2.0, i-Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Iqoqo elimisiwe labahloli lishintshana ngokuphakamisa amabhulokhi. Ibhulokhi seliphothulwe ngokuphelele uma izingxenye ezimbili kwezintathu noma ngaphezulu zabahloli sezilisayinile. Akukho ukuphothulwa okusekelwe emathubeni futhi akukho ukuhlelwa kabusha: uma ibhulokhi selamukelwe, aliguquki. Imibhalo ibeka umkhawulo weqoqo labahloli abasebenzayo ku-100 futhi ilikhethe kabusha njalo enkathini yamabhulokhi angu-100 isebenzisa umsebenzi wokungahleleki ongahlolwa, ukuze iqoqo lishintshane ngendlela engenakuqondiswa muntu.

Ubumfihlo obukhethwayo

Ukuthengiselana ku-Anubis kusobala ngokuzenzakalelayo, ngqo njengaku-Ethereum. Umsebenzisi angakhetha ukuvikela ukuthengiselana. Ekuthengiselaneni okuvikelwe, inani nohlobo lokuthengiselana kuhlala kubonakala, kodwa ukuthi umthumeli nomamukeli bangobani kuvikelwa ngubufakazi be-PLONK obungadaluli lwazi (zero-knowledge). Inethiwekhi ihlola ubufakazi, hhayi ukuthi abantu bangobani. Iphrojekthi ichaza lokhu ngokuthi kuyimfihlo kubantu futhi kusobala kuphrothokholi: umcwaningimabhuku angabona ukuthi imithetho ilandelwe ngaphandle kokubona ukuthi obekuhileleke kukho bangobani.

Ukuthengiselana okuvikelwe kuthatha isikhathi eside ukwamukelwa kunokusobala, ngoba ubufakazi kufanele bakhiqizwe ohlangothini lomsebenzisi bese buhlolwa eketangweni. Kukho konke okukulo mhlahlandlela, ukuthengiselana okusobala yikho okuzenzakalelayo futhi kwamukelwa cishe ngomzuzwana owodwa.

I-mempool ebethelwe ngokuhlanganyela

Ukuthengiselana okulindile kubethelwa ngaphambi kokuthi kufike kubahloli, kusetshenziswa ukubethela kwe-BLS12-381 okudinga isilinganiso sabahloli (threshold cryptography). Okungenani izingxenye ezimbili kwezintathu zabahloli kufanele zisebenzisane ukuze kuvulwe ukubethela kokuthengiselana, futhi lokho kwenzeka kuphela ngemuva kokuba indawo yako ebhulokhini isimisiwe. Umphumela kumsebenzisi ngowokuthi ophakamisa ibhulokhi akakwazi ukubona i-swap elindile ku-RocketSwap bese ehweba ngaphambi kwayo. Ukuhlasela kwe-sandwich, okuyindlela evame kakhulu abahwebi abancane abalahlekelwa ngayo imali ezinkundleni zokuhweba ezingenamlawuli oyedwa, kuvinjelwa ngokwakheka kwesistimu, hhayi nje ukuthi kuyanqandwa.

I-gas nge-gasDAI

Iyunithi yenkokhelo yomdabu yi-gasDAI, ebophelwe ku-DAI ngokulingana, eyodwa ngeyodwa. Isikhwama sibonisa ibhalansi ye-gasDAI lapho ku-Ethereum besizobonisa i-ETH. Izinkokhelo zishiwo futhi zikhokhwa ngayo. Ngoba iyunithi izinzile, inkokhelo umsebenzisi ayibonayo yiyona inkokhelo ayikhokhayo ngamadola, nganoma yiluphi usuku. I-gasDAI itholakala nge-bridge esemthethweni; bheka uMhlahlandlela 09.

Ukuhambisana ne-EVM

I-Anubis isebenzisa i-Ethereum Virtual Machine enezinkontileka ezengeziwe ezihlanganiswe kusengaphambili zokuhlola ubufakazi. Noma iyiphi inkontileka ebhalelwe i-Ethereum ifakwa ingashintshiwe. Noma yisiphi isikhwama esisekela amanethiwekhi e-EVM angokwezifiso siyaxhuma. I-Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js namanye amathuluzi asebenza njengoba esebenza ku-Ethereum. Eqenjini losizo, okushiwo yilokhu ngokwenza ukuthi umsebenzisi onolwazi lwe-Ethereum akadingi ukufunda lutho olusha ngaphandle kwe-chain ID neyunithi yenkokhelo.

UMTHOMBO

Isakhiwo njengoba sichazwe emibhalweni ye-Anubis Network ku-anubis-network.gitbook.io/anubis-network: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism ne-Transaction Lifecycle. Funda lawo makhasi ngaphambi kokuphendula umbuzo lesi sigaba esingawuphenduli.

03

INGXENYE III

Izinkontileka, ukuhlolwa nemithombo

Lapho ikhodi ikhona, ubani oyihlolile, nezindawo okuwukuphela kwazo ongathatha kuzo ikheli.

Ingqalasizinda nokuhlolwa

INGXENYE	IKHELI NOMA INDAWO	ISIMO SOKUHLOLWA
Anubis Bridge (uhlelo lokusebenza)	app.anubisbridge.com	Okusemthethweni. Izinkontileka zokukhiya ziyabonakala ku-etherscan.io, bscscan.com naku-polygonscan.com.
GaleBridge (uhlelo lokusebenza)	galebridge.net	Okusemthethweni. Ukuhlolwa kwe-CertiK, Okthoba 2025: okutholakele okuthathu, akukho okubucayi. Umbiko uku-skynet.certik.com.
Bridgers (inkampani yangaphandle)	app.bridgers.xyz	Umqondisi wemizila ozimele. Awuphethwe yi-Anubis. Kusebenza ukuhlolwa kwawo uqobo.
Stargate (inkampani yangaphandle)	stargate.finance	Umzila osekelwe ku-LayerZero ofakwe ohlwini ku-anubischain.ai. Uzimele.
RocketSwap	Inkundla yokushintshana yomdabu ku-Anubis	Ifakwe ohlwini lwe-CertiK Skynet. Umklamo we-Uniswap V2.
Explorer	browser.anubispace.org	Blockscout.

Izinkontileka zamathokheni

Amakheli ezinkontileka ayinani elilodwa eliyingozi kakhulu kule dokhumenti. Ikheli elingalungile lisho ukuthi umsebenzisi ungenisa ithokheni lomgunyathi noma uthumela imali endaweni engekho. Amakheli angezansi kufanele agcwaliswe ngokuthatha ku-anubischain.ai noma ku-akhawunti esemthethweni ye-Spartan OS ku-X ngaphambi kokuba lo mhlahlandlela usakazwe, futhi wonke umsebenzisi kufanele atshelwe ukuthi ahlole izinhlamvu ezine zokuqala nezine zokugcina aziqhathanise nomthombo osemthethweni ngaphambi kokungenisa.

ITHOKHENI	IKHELI LENKONTILEKA KU-ANUBIS (IKETANGO 6714)
RM · ithokheni lohlelo lonke lwe-Spartan OS	`[hlola ku-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela]`
GD · ithokheni lokubusa le-Spartan OS	`[hlola ku-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela]`
USDT (edluliswe nge-bridge)	`[hlola ku-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela]`
USDC (edluliswe nge-bridge)	`[hlola ku-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela]`
DAI (edluliswe nge-bridge)	`[hlola ku-anubischain.ai ngaphambi kokushicilela]`

Imithombo esemthethweni

Anubis Chain
Iwebhusayithi esemthethweni
anubischain.ai

Spartan OS
I-akhawunti esemthethweni ku-X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
I-akhawunti esemthethweni ku-X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
Dlulisela i-USDT noma i-DAI eketangweni
app.anubisbridge.com

Explorer
Isibalo ngasinye, siyahloleka
browser.anubispace.org

UMTHOMBO	IKHELI	ISETSHENZISELWA
Iwebhusayithi	anubischain.ai	Izixhumanisi ze-bridge, uhlu lwezikhwama, isixhumanisi semibhalo. Isisekelo sokwethembeka.
Imibhalo	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Imininingwane yesakhiwo neyephrothokholi.
I-Anubis Chain ku-X	x.com/ANUBISCHAIN_	Izimemezelo, amakheli ezinkontileka.
I-Spartan OS ku-X	x.com/Spartan_Arena_	Izimemezelo ze-TempleRaid, Token Router, RM ne-GD.
I-Anubis Labs ku-X	x.com/Anubis_Labs	Izimemezelo zohlelo lonke nezozakwethu.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Umphakathi. Ungalokothi uthathe ikheli emlayezweni olapha.
Irejista yamaketango	chainlist.org/chain/6714	Imingcele yenethiwekhi.
Ukuhlolwa	skynet.certik.com	Umbiko we-GaleBridge, ukufakwa ohlwini kwe-RocketSwap.
Imininingwane yemakethe	geckoterminal.com · dextools.io	Ama-pool e-RM ku-RocketSwap.

UMTHETHO

Ikheli lisemthethweni uma livela ku-anubischain.ai noma kwelinye lama-akhawunti amathathu e-X angenhla. Ikheli elisengxoxweni, ku-DM, esithombeni-skrini noma emlayezweni odluliselwe alisemthethweni, noma ngabe lithunyelwe ngubani.



04

INGXENYE IV

Imihlahlandlela yesinyathelo ngesinyathelo

Imihlahlandlela engu-13 ngokulandelana umsebenzisi omusha ayidinga ngakho. Ngamunye ubhalwe ukuze ulandelwe isikhwama sivuliwe.

Ngaphambi kokuqala

Wonke umhlahlandlela ucabanga ukuthi unesikhwama esifakiwe, amagama okuvuselela (seed phrase) aso abhaliwe futhi agcinwe engekho ku-inthanethi, nenani elincane lemali yedijithali ezinzile ku-Ethereum, BNB Chain noma Polygon ozoyidlulisela ngapha.

KUNCONYWA

Bitget Wallet

I-Anubis Chain ihlanganisiwe. Inethiwekhi isivele ikhona, futhi i-swap nokudlulisa phakathi kwamaketango kusebenza ngaphakathi kwesikhwama. Izinyathelo ezimbalwa kakhulu.

NAKHO KUYASEKELWA

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

I-Anubis ivela ohlwini lwamanethiwekhi noma yengezwa ngemingcele eseNgxenyeni I.

NGESANDLA

MetaMask nezinye

Engeza inethiwekhi ngesandla usebenzisa imingcele emihlanu. Kusebenza ngendlela efanayo ku-Rabby, Trust Wallet naku-Zerion.

Ukulandelana

Engeza inethiwekhi (Imihlahlandlela 01 kuya ku-05, khetha owodwa). Dlulisa imali yedijithali ezinzile nge-bridge bese uthola i-gasDAI (Imihlahlandlela 06 kuya ku-09). Ngenisa i-RM ne-GD (Umhlahlandlela 10). Yenza i-swap ku-RocketSwap (Umhlahlandlela 11). Dlala i-TempleRaid (Umhlahlandlela 12). Hlola noma yini ku-explorer (Umhlahlandlela 13).

QALA NGOKUHLOLA

Okokuqala ngqa lapho usebenzisa noma iyiphi i-bridge noma umzila omusha, thumela inani elincane. Hlola ukuthi lifika ku-browser.anubispace.org. Bese uthumela okusele. Lo mkhuba owodwa uvimbela iningi lokulahlekelwa iqembu losizo elike likubone.

Umhlahlandlela 01 · Engeza i-Anubis ku-MetaMask

I-MetaMask ayizi ne-Anubis. Uyengeza njengenethiwekhi yangokwezifiso usebenzisa imingcele emihlanu evela eNgxenyeni I.

1 **Vula isikhethi senethiwekhi**

Kusandiso noma kuhlelo lokusebenza lwe-MetaMask, thepha igama lenethiwekhi phezulu kwesobunxele. Khetha **Add network**, bese ukhetha **Add a network manually**.

2 **Faka imingcele**

Igama lenethiwekhi `ANUBIS Mainnet`. I-RPC URL `https://rpc.anubispace.org`. I-chain ID `6714`. Uphawu lwemali `gasDAI`. I-explorer yamabhulokhi `https://browser.anubispace.org`.

3 **Londoloza bese ushintsha**

Thepha **Save**. I-MetaMask ishintshela kunethiwekhi entsha. Ibhalansi ibonisa 0 gasDAI kuze kube yilapho udlulisa nge-bridge.

4 **Hlola i-chain ID**

Vula isikhethi senethiwekhi futhi, bese uhlola ukuthi okufakiwe kuthi 6714. Uma i-MetaMask ixwayisa ukuthi i-chain ID ayihambisani nempendulo ye-RPC, i-RPC URL ayilungile. Ungaqhubeki.

OKUFANELE UKUBONE

Igama lenethiwekhi phezulu lithi ANUBIS Mainnet futhi ibhalansi ithi 0 gasDAI. Ikheli lakho liyafana ku-Anubis naku-Ethereum.

Umhlahlandlela 02 · Sebenzisa i-Bitget Wallet

I-Anubis Chain ihlanganiswe ku-Bitget Wallet. Akukho okufanele ukwengeze.

1 **Faka bese udala noma ungenisa isikhwama**

Kusuka ku-bitget.com noma ohlwini olusemthethweni esitolo sezinhlelo zokusebenza. Bhala phansi amagama okuvuselela (seed phrase). Ungalokothi uwathathe isithombe.

2 **Thola inethiwekhi**

Vula ukubuka kwezimpahla bese usesha **Anubis** ohlwini lwamanethiwekhi, noma uhlunge amanethiwekhi bese uyivula. Ikheli lakho ku-Anubis liyafana nelisemanethiwekhini amanye e-EVM.

3 **Dlulisa nge-bridge ngaphakathi kwesikhwama**

Ithuluzi le-swap le-Bitget Wallet lisekela ukudlulisa phakathi kwamaketango kuya ku-Anubis. Khetha impahla yomthombo (isibonelo, i-USDT ku-BNB Chain), ukhethe i-Anubis njengendawo okuyiwa kuyo bese ulandela imiyalezo. I-gasDAI yezinkokhelo ifika nokudluliswa lapho umzila ukusekela khona; uma isikhwama sixwayisa ukuthi awunayo i-gas ku-Anubis, sebenzisa uMhlahlandlela 09.

4 **Xhuma ezinhlelweni zokusebenza**

Vula i-TempleRaid noma i-RocketSwap esipheqululini esakhelwe ngaphakathi kwesikhwama bese uxhuma. Isikhwama sihlala ku-Anubis.

OKUFANELE UKUBONE

I-Anubis ivela phakathi kwamanethiwekhi akho inebhalansi ye-gasDAI ngemuva kokudlulisa kokuqala.

Umhlahlandlela 03 · Sebenzisa i-OKX Wallet

I-OKX Wallet isekela i-Anubis ngqo.

1 **Faka i-OKX Wallet**

Kusuka ku-okx.com noma ohlwini olusemthethweni esitolo sezinhlelo zokusebenza. Dala noma ungenise isikhwama bese ugcina amagama okuvuselela (seed phrase) engekho ku-inthanethi.

2 **Vula i-Anubis**

Vula isiphathi samanethiwekhi (imvamisa ngezilungiselelo noma ngesithonjana senethiwekhi esikrinini sasekhaya). Sesha **Anubis** bese uyivula. Uma ingaveli, yengeze ngesandla usebenzisa imingcele yeNgxenye I.

3 **Faka imali**

Dlulisa nge-bridge usebenzisa uMhlahlandlela 06 noma 07, i-OKX Wallet ixhunyiwe, noma usebenzise ithuluzi lokudlulisa phakathi kwamaketango elisesikhwameni uma libala i-Anubis njengendawo okuyiwa kuyo.

4 **Xhuma**

Vula uhlelo lokusebenza esipheqululini se-OKX Wallet noma uxhume nge-WalletConnect usebenzisa isiphequluli sekhompyutha.

OKUFANELE UKUBONE

I-Anubis isohlwini lwamanethiwekhi, nebhalansi yakho ye-gasDAI ngemuva kokudlulisa nge-bridge.

Umhlahlandlela 04 · Sebenzisa i-TokenPocket

I-TokenPocket isekela i-Anubis njengenethiwekhi ongayikhetha.

1 **Faka i-TokenPocket**

Kusuka ku-tokenpocket.pro noma ohlwini olusemthethweni esitolo sezinhlelo zokusebenza. Dala noma ungenise isikhwama.

2 **Engeza inethiwekhi**

Thepha isikhethi senethiwekhi, ukhethe **Add custom network** uma i-Anubis ingekho ohlwini, bese ufaka imingcele yeNgxenye I. Uma isohlwini, yivule.

3 **Faka imali bese uxhuma**

Dlulisa nge-bridge ngoMhlahlandlela 06 noma 07. Vula i-TempleRaid noma i-RocketSwap esipheqululini se-DApp bese uxhuma.

OKUFANELE UKUBONE

I-Anubis ikhethiwe phezulu esikhwameni, i-gasDAI iyibhalansi yomdabu.

Umhlahlandlela 05 · Sebenzisa i-Binance Wallet

I-Binance Wallet (isikhwama se-Web3 esingaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Binance) isekela i-Anubis.

1. **Vula isikhwama se-Web3**

   Ohlelweni lokusebenza lwe-Binance, iya ku-**Wallets** bese ukhetha **Web3**. Dala noma ungenise isikhwama.

2. **Vula i-Anubis**

   Vula izilungiselelo zenethiwekhi bese uvula i-Anubis. Uma ingekho ohlwini, yengeze ngemingcele yeNgxenye I.

3. **Faka imali**

   Dlulisela i-USDT noma enye impahla esekelwayo isuka ku-akhawunti yakho yenkundla yokushintshana ye-Binance iye esikhwameni se-Web3 ku-BNB Chain, bese uyidlulisela ku-Anubis nge-bridge ngoMhlahlandlela 06 noma 07. Noma usebenzise ithuluzi lesikhwama lokudlulisa phakathi kwamaketango uma libala i-Anubis.

4. **Xhuma**

   Vula uhlelo lokusebenza esipheqululini sesikhwama se-Web3.

OKUFANELE UKUBONE

I-Anubis isohlwini lwamanethiwekhi lwesikhwama se-Web3, nebhalansi ye-gasDAI ngemuva kokudlulisa nge-bridge.

Umhlahlandlela 06 · Dlulisa nge-Anubis Bridge

I-bridge esemthethweni yokudlulisa ngokulingana, eyodwa ngeyodwa, kusuka ku-Ethereum, BNB Chain naku-Polygon. Izimpahla ezisekelwayo: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB ne-POL.

1. **Vula i-bridge usebenzisa iwebhusayithi esemthethweni**

   Iya ku-anubischain.ai bese ulandela isixhumanisi se-bridge, noma uthayiphe `app.anubisbridge.com` wena uqobo. Ungalokothi ulandele isixhumanisi se-bridge esivela emlayezweni.

2. **Xhuma isikhwama**

   Khetha isikhwama osilungise ngokulandela iMihlahlandlela 01 kuya ku-05. Hlola ukuthi siseketangweni **lomthombo** (Ethereum, BNB Chain noma Polygon), sinempahla oyithumelayo kanye nethokheni le-gas laleyo ketango elanele ukuthengiselana okukodwa.

3. **Khetha umzila nenani**

   Iketango lomthombo, indawo okuyiwa kuyo **Anubis (6714)**, impahla, inani. Ekudluliseni kokuqala, thumela inani elincane lokuhlola.

4. **Vuma, bese udlulisa nge-bridge**

   Imiyalezo emibili yesikhwama: ukuthengiselana okuthi **approve** okuvumela inkontileka ye-bridge ukuthi isebenzise impahla, bese kuba ukuthengiselana okuthi **bridge** uqobo. Funda kokubili. Hlola ukuthi i-chain ID yendawo okuyiwa kuyo ingu-6714 esikrinini se-bridge ngaphambi kokusayina.

5. **Linda bese uhlola**

   Ukudlulisa kuphothulwa ngemuva kokuba iketango lomthombo lamukele ukuthengiselana. Vula i-browser.anubispace.org, unamathisele ikheli lakho bese uhlola ukuthi impahla ifikile. Bese uthumela inani eliphelele.

> **OKUFANELE UKUBONE**
>
> Ikheli lakho ku-browser.anubispace.org libonisa impahla edluliswe nge-bridge, nebhalansi ye-gasDAI uma umzila uyikhiphile.

Umhlahlandlela 07 · Dlulisa nge-GaleBridge

I-bridge yesibili esemthethweni, enemizila efanayo. Yahlolwa yi-CertiK ngo-Okthoba 2025.

1. **Vula i-GaleBridge**
   Thayipha `galebridge.net` noma ulandele isixhumanisi esivela ku-anubischain.ai.

2. **Xhuma bese ukhetha**
   Xhuma isikhwama eketangweni lomthombo. Khetha impahla, inani ne-Anubis njengendawo okuyiwa kuyo.

3. **Vuma bese udlulisa nge-bridge**
   Imiyalezo emibili efanayo njengakuMhlahlandlela 06. Hlola i-chain ID yendawo okuyiwa kuyo.

4. **Hlola**
   Hlola ukufika ku-browser.anubispace.org ngaphambi kokuthumela okwengeziwe.

OKUFANELE UKUBONE

Umphumela ufana ncamashi nalowo okuMhlahlandlela 06. Sebenzisa noma iyiphi i-bridge ephendula ngokushesha; zombili zisemthethweni.

Umhlahlandlela 08 · Dlulisa nge-Bridgers noma nge-Stargate

Imizila emibili yezinkampani zangaphandle efakwe ohlwini ku-anubischain.ai. Ayikho kuyo ephethwe yi-Anubis.

1. **Qonda okushintshayo**

   I-bridge yenkampani yangaphandle inezinkontileka zayo, izinkokhelo zayo nosizo lwayo. I-Anubis ifaka le mizila ohlwini ukuze kube lula. Uma kukhona okungahambi kahle, usizo lwenkampani yangaphandle yilo okufanele uxhumane nalo, hhayi i-Anubis.

2. **Vula umzila**

   I-Bridgers iku-`app.bridgers.xyz`. I-Stargate iku-`stargate.finance`. Thayipha ikheli.

3. **Khetha i-Anubis njengendawo okuyiwa kuyo**

   Uma i-Anubis (6714) inganikezwa empahleni onayo, umzila awuyisekeli. Sebenzisa uMhlahlandlela 06 esikhundleni salokho.

4. **Hlola, bese udlulisa**

   Inani elincane kuqala. Hlola ku-explorer. Bese kuba okusele.

OKUFANELE UKUBONE

Impahla ifika ekhelini lakho ku-browser.anubispace.org.

Umhlahlandlela 09 · Thola i-gasDAI yezinkokhelo

Konke ukuthengiselana ku-Anubis kubiza ingxenyana yesenti, ekhokhwa nge-gasDAI. Udinga ibhalansi encane ngaphambi kokuthi wenze noma yini enye.

1. **Yazi ukuthi ivelaphi**

   I-gasDAI ikhishwa nge-bridge esemthethweni. Ukudlulisa i-DAI nge-bridge kuyindlela eqondile: ibhalansi efika ngakolunye uhlangothi isebenza njengeyunithi ye-gas yomdabu yenethiwekhi. Eminye imizila iphinde ilethe inani elincane le-gasDAI kanye nezinye izimpahla.

2. **Dlulisa i-DAI nge-bridge**

   Sebenzisa uMhlahlandlela 06 noma 07 ne-DAI njengempahla. Amadola ambalwa anele izinkulungwane zokuthengiselana ngenkokhelo eshicilelwe.

3. **Hlola ibhalansi yomdabu**

   Esikhwameni, ibhalansi eboniswa phezulu kunethiwekhi ye-Anubis yi-gasDAI. Uma ithi 0 ngemuva kokudlulisa enye impahla nge-bridge, dlulisa inani elincane le-DAI nge-bridge.

4. **Uma ukuthengiselana kwehluleka ngenxa ye-gas**

   Iphutha lizokhuluma ngemali enganele ye-gas (insufficient funds for gas). Dlulisa i-DAI nge-bridge. Ungathengi lutho kunoma ubani othi uzokuthengisela i-gasDAI ngqo.

OKUFANELE UKUBONE

Ibhalansi ye-gasDAI engaphezu kweqanda njengebhalansi yomdabu ku-Anubis. Ukuthengiselana okukodwa ku-RocketSwap kufanele kubize ngaphansi kakhulu kwesenti elilodwa.

Umhlahlandlela 10 · Ngenisa i-RM ne-GD

Amathokheni awaveli esikhwameni uze wengeze ikheli lawo lenkontileka. Thatha ikheli emthonjeni osemthethweni kuphela.

1. **Thola ikheli**

   Kusuka ku-anubischain.ai noma ku-x.com/Spartan_Arena_. Likopishe. Qhathanisa izinhlamvu ezine zokuqala nezine zokugcina nokuthunyelwe okusemthethweni.

2. **Vula isikrini sokungenisa**

   Esikhwameni kunethiwekhi ye-Anubis, khetha **Import token** noma **Add custom token**.

3. **Namathisela bese uhlola**

   Namathisela ikheli lenkontileka. Isikhwama sifunda uphawu (RM noma GD) namadesimali enkontilekeni. Uma uphawu lungafani, yima: ikheli alilungile.

4. **Phinda ethokhenini lesibili**

   I-RM ne-GD ziyizinkontileka ezihlukene. Ngenisa zombili.

> **OKUFANELE UKUBONE**
>
> I-RM ne-GD zivela ngaphansi kwezimpahla zakho ku-Anubis nebhalansi engu-0 uze uthole ezinye.

Umhlahlandlela 11 · Yenza i-swap ku-RocketSwap

Inkundla yokushintshana yomdabu. Umklamo we-Uniswap V2: uhweba ne-pool ye-liquidity, hhayi ne-oda lomunye umuntu. I-RM ihwebelwa ne-USDT.

1 **Vula i-RocketSwap**

Landela isixhumanisi esivela ku-anubischain.ai. Xhuma isikhwama ku-Anubis.

2 **Khetha ipheya**

Kusuka ku-USDT (edluliswe nge-bridge) kuya ku-RM, noma okuphambene nalokho. Uma i-RM ingaveli ohlwini, namathisela ikheli layo lenkontileka elivela kuMhlahlandlela 10.

3 **Funda isilinganiso**

Isikrini sibonisa inani ozolithola, umthelela entengweni nenani elincane ozolithola ngemuva kokushelela kwentengo (slippage). Umthelela omkhulu entengweni usho ukuthi i-pool incane uma iqhathaniswa nokuhweba kwakho. Nciphisa inani.

4 **Vuma, bese wenza i-swap**

Ukusebenzisa ithokheni okokuqala kudinga ukuthengiselana okuthi **approve**. Bese kuba okuthi **swap**. Ngakunye kubiza ingxenyana yesenti nge-gasDAI.

5 **Hlola ku-explorer**

Isikhwama sibonisa i-hash yokuthengiselana. Yinamathisele ku-browser.anubispace.org ukuze ubone i-swap, i-pool namanani.

OKUFANELE UKUBONE

Ibhalansi ye-RM esikhwameni ibuyekeziwe, nokuthengiselana kubonakala ku-explorer. Ngenxa ye-mempool ebethelwe, akekho ongandulela (front-run) i-swap.

Umhlahlandlela 12 · Dlala i-TempleRaid

Uhlelo lokusebenza lokuqala lwe-Spartan OS. Imizuliswano yemizuzwana engamashumi ayisithupha, imiphumela inqunywa ngokungahleleki okungahlolwa, ixazululwa ku-Anubis. Lusebenza kusukela ngomhla ka-6 Septhemba 2026 ne-GoPlay.

1. **Vula i-TempleRaid**

   Landela isixhumanisi esivela ku-x.com/Spartan_Arena_ noma ku-anubischain.ai. Xhuma isikhwama ku-Anubis. I-Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet ne-MetaMask ziyasekelwa.

2. **Khetha impahla**

   Kwamukelwa izimpahla eziningana zohlelo lonke, kuhlanganise ne-RM ne-GD. Khetha leyo onayo. Akukho sinyathelo sokuguqula.

3. **Ngena emzuliswaneni**

   Khetha inani bese uvuma ukuthengiselana esikhwameni. Ukungena kurekhodwa eketangweni ngokushesha. Umzuliswano uthatha imizuzwana engamashumi ayisithupha.

4. **Buka umphumela uxazululwa**

   Umphumela unqunywa ngokungahleleki okufakazelekayo futhi uxazululwa eketangweni. Imali ewinwe, uma ikhona, ifakwa esikhwameni esifanayo.

5. **Hlola noma yimuphi umzuliswano**

   Namathisela i-hash yokuthengiselana ku-browser.anubispace.org. Ukungena, ukubizwa kokungahleleki nokuxazululwa konke kuyabonakala.

OKUFANELE UKUBONE

Umzuliswano oxazululiwe ku-explorer, nebhalansi yesikhwama ibonisa umphumela. Imidlalo yenhlanhla inobungozi. Kusho lokho kunoma ubani omngenisayo.

Umhlahlandlela 13 · Hlola ku-explorer

I-browser.anubispace.org ibonisa konke okuseketangweni. Ukufunda ukuyifunda kuphendula iningi lemibuzo yosizo.

1. **Sesha ikheli**

   Namathisela noma yiliphi ikheli ebhokisini lokusesha. Ubona ibhalansi yalo ye-gasDAI, amabhalansi alo amathokheni nakho konke ukuthengiselana elikuthumele noma elikwamukele.

2. **Sesha ukuthengiselana**

   Namathisela i-hash yokuthengiselana. Ubona isimo (impumelelo noma ukwehluleka), ibhulokhi, inkokhelo ekhokhiwe, umthumeli, umamukeli nanoma yikuphi ukudluliswa kwamathokheni.

3. **Hlola inkontileka yethokheni**

   Namathisela ikheli lenkontileka. Ikhasi libonisa igama lethokheni, uphawu, isamba sonke nabanikazi. Uma igama noma uphawu lungafani nalokho obukulindele, ikheli alisilo lelo lethokheni langempela.

4. **Funda amabhulokhi akamuva**

   Ikhasi lasekhaya libala amabhulokhi amasha kakhulu nesikhathi esiphakathi kwawo. Yilapho isikhathi sebhulokhi esibukhoma sibonakala khona.

5. **Hlola ukufika kokudluliswe nge-bridge**

   Sesha ikheli lakho uqobo bese uhlola ithebhu yokudluliswa kwamathokheni ukuze ubone impahla edluliswe nge-bridge.

OKUFANELE UKUBONE

Noma yini obuzwa ngayo, eketangweni uqobo. Izithombe-skrini ezivela ku-explorer ziqeda iningi lezingxabano.

05



INGXENYE V

Ukuphepha nokuxazulula izinkinga

Imithetho evimbela ukulahlekelwa, nezimpendulo zemibuzo amaqembu osizo ayizwa kakhulu.

Uhlu lokuhlola ukuphepha

1. **Thayipha amakheli, ungawachofozi**
   Izixhumanisi ze-bridge, zenkundla yokushintshana nezomdlalo zivela ku-anubischain.ai noma kuma-akhawunti amathathu asemthethweni e-X. Thayipha igama lesizinda wena uqobo. Lilondoloze ezixhumanisini ezigciniwe.

2. **Hlola izinhlamvu ezine zokuqala nezine zokugcina**
   Zalo lonke ikheli lenkontileka ngaphambi kokungenisa, nezalo lonke ikheli lomamukeli ngaphambi kokuthumela.

3. **Hlola ngenani elincane**
   Yonke i-bridge entsha, umzila omusha noma uhlelo lokusebenza olusha. Hlola ku-explorer. Bese kuba okusele.

4. **Funda yonke imiyalezo yesikhwama**
   Ukuthengiselana kokuvuma (approve) kusho ukuthi yiliphi ithokheni nokuthi yiyiphi inkontileka. Uma umdlalo noma inkundla yokushintshana icela imvume yethokheni okungafanele ilidinge, yenqabe.

5. **Gcina amagama okuvuselela (seed phrase) engekho ku-inthanethi**
   Abhalwe ephepheni, agcinwe endaweni ephathekayo. Akukho sithombe, akukho nothi elisefwini, akukho mlayezo. Ayikho i-akhawunti esemthethweni eyoke iwacele.

6. **Hlola i-chain ID**
   6714. Uma iwebhusayithi icela isikhwama ukuthi sishintshele ku-chain ID ehlukile kodwa ithi iyi-Anubis, yivale.

7. **Sho ukuthi buyini ubungozi**
   Ama-bridge angahluleka. Ama-pool amancane anyakaza kakhulu. I-TempleRaid ingumdlalo wenhlanhla. Noma ubani omngenisayo kufanele akuzwe lokhu kuwe ngaphambi kokuthi akuzwe ngokulahlekelwa.

Ukuxazulula izinkinga

ISIBONAKALISO	IMBANGELA ENGABA KHONA	OKUFANELE UKWENZE
Isikhwama sibonisa ibhalansi engalungile ngemuva kokudlulisa nge-bridge	Isikhwama asikazivuselela, noma ithokheni alikangeniswa	Linda umzuzu owodwa. Hlola ikheli ku-explorer. Ngenisa ithokheni (Umhlahlandlela 10).
Ukuthengiselana kwehluleka ngenxa yemali enganele ye-gas	Ayikho i-gasDAI	Dlulisa inani elincane le-DAI nge-bridge (Umhlahlandlela 09).

I-MetaMask ixwayisa ukuthi i-chain ID ayifani	I-RPC URL engalungile	Phinda ufake i-RPC evela eNgxenyeni I. Hlola uqhathanise ne-anubischain.ai.
Okudluliswe nge-bridge akukafiki	Iketango lomthombo lisamukela ukuthengiselana, noma indawo okuyiwa kuyo ayilungile	Hlola i-explorer yeketango lomthombo ukuze ubone ukuthengiselana kokukhiya. Hlola ukuthi indawo okuyiwa kuyo ibingu-6714. Nikeza isikhathi esengeziwe. Xhumana nosizo lwe-bridge une-hash yomthombo.
Ithokheni elingenisiwe libonisa uphawu olungalungile	Ikheli lenkontileka elingalungile	Lisuse. Thola ikheli emthonjeni osemthethweni. Ngenisa futhi.
I-swap ibonisa umthelela omkhulu entengweni	Ukuhweba kukhulu uma kuqhathaniswa ne-liquidity ye-pool	Nciphisa inani noma uhlukanise ukuhweba.
Uhlelo lokusebenza aluxhumi	Isikhwama sikunethiwekhi engalungile	Shintshela isikhwama ku-Anubis (6714) bese uxhuma kabusha.
Othile uthi uzokuthengisela i-gasDAI ngqo	Ukukhwabanisa	Yenqaba. I-gasDAI ivela ku-bridge esemthethweni kuphela.
Umlayezo uqukethe ikheli elisha lenkontileka	Alihloliwe	Lishaye indiva lize livele ku-anubischain.ai noma ku-akhawunti esemthethweni ye-X.

Umhlahlandlela wezobuchwepheshe we-Spartan OS ku-Anubis Chain. Inguqulo yesiZulu, Septhemba 2026. Imingcele yenethiwekhi njengoba ibhaliswe ku-chainlist.org futhi ishicilelwe emihlahlandleleni yangaphandle; hlola uqhathanise ne-anubischain.ai ngaphambi kokusakaza. Isakhiwo njengoba sichazwe emibhalweni ye-Anubis Network. Izibalo zokusebenza ngezephrojekthi uqobo. Amanani [aphakathi kwabakaki abayisikwele] awakahlolwa kule nguqulo. Le dokhumenti ichaza indlela yokusebenzisa inethiwekhi; ayinconyi ukuthola noma iyiphi impahla, futhi akukho okukuyo okuyiseluleko sezezimali.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com